
BESTEK en VOORWAARDEN VOOR:

Titel : Incidentele werkzaamheden dijken
: Grebbedijk

Besteknummer : GREB-02-CI-2015 Perceel 2

Opdrachtgever : Waterschap Vallei en Veluwe

Datum : 26 februari 2015

Status : DEFINITIEF + NOTA VAN INLICHTINGEN

Waterschap Vallei en Veluwe
Steenbokstraat 10
Apeldoorn
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn
T. 055 - 5 272 911

E. info@vallei-veluwe.nl
www.vallei-veluwe.nl

CiCom Infra bv
Raadhuisplein 55a
Barneveld
Postbus 33
3770 AA Barneveld
T. 0342 - 76 00 10

E. infra@cicom-advies.nl
www.CiComInfra.nl

0. Totstandkoming van de overeenkomst

PAR

0.01 Aanbesteder

Waterschap Vallei en Veluwe
Steenbokstraat 10
7324 AX Apeldoorn
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

0.02 Procedure

Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure overeenkomstig het
Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012)

0.03 Inlichtingen inschrijvingsfase

In aanvulling op artikel 7.7 van het ARW 2012 worden de inlichtingen schriftelijk namens de aanbestededer verstrekt, op de wijze zoals vermeld in de begeleidende uitnodigingsbrief/ e-mail tot inschrijving op dit bestek, door adviesbureau CiCom Infra bv.

De vragen dienen uiterlijk binnen te zijn op de in de uitnodigingsbrief/ e-mail vermelde datum en tijd.

De nota van inlichtingen zal aan de bestekhouders worden toegezonden onder uitdrukkelijk voorbehoud dat het risico van niet tijdige of niet correcte ontvangst daarvan geheel voor rekening van de bestekhouders is.

Er wordt geen aanwijs gehouden. De aannemer dient zich vooraf op de hoogte te stellen van de terreingesteldheid en de plaatselijke omstandigheden en zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid van de terreingesteldheid en de plaatselijke omstandigheden.

Het gestelde in artikel 7.9 van het ARW 2012 is niet van toepassing

0.04 Inschrijving

Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 en 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). Lid 04 van artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN

Bij het artikel 7.9 van het ARW 2012 bedoelde inschrijvingsbiljet behoren de volgende documenten:

- Inschrijvingsstaat (volgens RAW-systematiek)
- Volledig ingevulde en ondertekende Eigen verklaring, zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten.
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (model K)

De inschrijver wordt uitgesloten indien hij verkeert in één of meerdere van de in artikel 7.3.1 van de ARW 2012 genoemde omstandigheden.

De inschrijver kan worden uitgesloten indien niet wordt voldaan aan de in deze procedure gestelde bepalingen.

In afwijking van artikel 7.14.1 van het ARW 2012 moet de inschrijver zijn aanbieding gestand doen gedurende 60 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden.

ONDERAANNEMING

Indien een gedeelte van de opdracht in onderaanneming zal worden verricht, dan:

- dient elke onderaannemer de bij het bestek gevoegde Eigen Verklaring in te vullen en te ondertekenen;
- de inschrijver voegt de Eigen Verklaring(en) van de door hem in te zetten

PAR

onderaannemer(s) bij de door hem in te dienen Eigen Verklaring.

0.05 Inschrijvingsstaat

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03, 01.01.04 en 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

Verwezen wordt naar de leden 02 t/m 04 van artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010), met dien verstaande dat de tekst van het artikelhoofd "keuze aannemer, opdracht" wordt gewijzigd in "beoordeling inschrijvingsstaat".

In overeenkomst met ARW kan in de Standaard 2010 voor "aanbieding, "inschrijving" gelezen worden.

De inschrijver wordt nadrukkelijk gewezen op de aangescherpte regeling m.b.t. de invulling van de inschrijvingsstaat (Standaard 2010 art. 01.01.03) en de beoordeling van diens inschrijvingsstaat (zie art. 01.01.04 van de Standaard 2010).

Het is de inschrijver NIET toegestaan om in zijn inschrijving (staat) (eenmalige) korting(en) op te nemen.

0.06 Aanbesteding

De aanbesteding vindt plaats op de in de uitnodigingsbrief/ e-mail vermelde datum en tijd.

0.07 Opdracht

Verwezen wordt naar artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010)

Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), gelet op:

- de prijs;
- plan van aanpak. Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit bestek.

0.08 Inschrijfsom

De overeenkomst met open posten behoort bij het beeldbestek: GREB-01-CI-2015.

De totale inschrijfsom is het totale bedrag van het beeldbestek plus het totale bedrag van het open posten bestek.

Op inschrijfbiljet C dienen de twee prijzen samengevoegd te worden tot 1 totaal prijs.

0.09 Onderaanneming

Indien een gedeelte van de opdracht in onderaanneming zal worden verricht, dan:

- dient elke onderaannemer de bij het bestek gevoegde "Inschrijvingsdocument met Eigen Verklaring" in te vullen en te ondertekenen;
- de inschrijver voegt deze "Inschrijvingsdocument met Eigen Verklaring(en)" van de door hem in te zetten onderaannemer(s) bij de door hem in te dienen "Inschrijvingsdocument met Eigen Verklaring".

De "Inschrijvingsdocument met Eigen Verklaring" moet, tezamen met "Inschrijvingsdocument met Eigen Verklaring(en)" van de door de inschrijver in te zetten onderaannemer(s) in een afzonderlijke enveloppe worden gesloten, waarop duidelijk is vermeld de naam en het adres van de inschrijver, alsmede op welk werk, op welk perceel of combinatie van percelen de Eigen Verklaring betrekking heeft.

Indien een onderaannemer van de inschrijver op de door hem verstrekte "Inschrijvingsdocument met Eigen Verklaring" niet naar waarheid invult, kan de aanbestedende dienst besluiten dat:

- de inschrijver gedurende twee weken de gelegenheid krijgt om; een andere

PAR

- onderaannemer te vinden die het betreffende deel in onderaanneming kan uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren;
- de inschrijver wordt uitgesloten van de aanbesteding;
 - de door de inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt geaccepteerd.

Indien de onderaannemer voor het eerst na het verlenen van de opdracht bekend wordt, is het hiervoor bepaalde inzake in onderaanneming uitvoeren eveneens van toepassing met dien verstande dat voor 'aanbestedende dienst' gelezen moet worden 'opdrachtgever'.

1. Algemeen

PAR

1.01 Opdrachtgever

Waterschap Vallei en Veluwe
Afdeling Beheer Watersystemen
Steenbokstraat 10
7324 AX Apeldoorn
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

1.02 Directie

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal namens de opdrachtgever door het hoofd van de afdeling Uitvoering & Regie van Waterschap Vallei en Veluwe bij opdracht van het werk één of meer personen aanwijzen om als directie op te treden.

1.03 Locatie

Het te realiseren werk bevindt zich op en/of langs de Eemdijken.

1.04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. werkzaamheden bossen;
- b. groenvoorzieningen;
- c. ziekte en plagen bomen;
- d. inboeten beplanting;
- e. maaiwerkzaamheden;
- f. verwijderen van afval;
- g. onderhoud aan verhardingen;
- h. onderhoud aan meubilair.

1.05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan met de intentie om voor een periode van vier (4) jaar met de opdrachtnemer samen te werken. De overeenkomst bestaat uit een vast onderhoudsperiode die loopt van 1 april 2015 tot en met 1 april 2019 en kan twee keer verlengd worden met twee jaar.

Uiterlijk drie maanden voor het verlopen van de overeengekomen/ verlengde periode zal een gezamenlijke evaluatie plaatsvinden. Bij gebleken geschiktheid van de opdrachtnemer is de opdrachtgever voornemens de vaste periode telkens, doch maximaal twee keer, met twee jaar te verlengen. Het ontbreken van voldoende budget kan er toe leiden dat de overeenkomst niet wordt verlengd of de omzetgarantie wordt ingetrokken of verlaagd.

Bij het bepalen van gebleken geschiktheid wordt oa. gekeken naar de volgende punten:

- Kwaliteitsborging en projectorganisatie;
- Communicatie met opdrachtgever;
- Financiële afhandeling conform overeenkomst;
- Kwaliteit van het geleverde werk;
- Snelheid van uitvoering opgedragen werkzaamheden;
- Veilig werken door opdrachtnemer.
- Flora en Fauna

1.06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

PAR

1.07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tekeningen beschikbaar op: <http://valleienveluwe.maps.arcgis.com/home/>

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.V.T.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Model inschrijfbiljet
- Inschrijfstaat
- Inschrijfbiljet C
- Model eigen verklaring
- Model K-formulier
- V&G plan (ontwerpfase)
- Algemene inkoopvoorwaarden Waterschappen.
- Waterschapskeur <http://www.vallei-veluwe.nl/loket/vergunningen/keur-algemene-regels/>
- Gedragscode F&F waterschappen
<http://www.vallei-veluwe.nl/water-0/water-natuur/flora-faunawet/>
- Onderhoudsplannen
- VTA systematiek en rapportage
- Benchmark gegevens (maaiselbalans)
- Grastoets
- Standaard watersysteem Afrasteringen

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.

Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.

Door een 'O' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting, aangeduid met sterren (****), bij het vaststellen van de deelopdracht, dan wel tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna, wordt bepaald (afroep). Het uit te voeren werk wordt door de directie in deelopdrachten schriftelijk of op afroep opgedragen. Het bepaalde in de artikelen 01.01.10 tot en met 01.01.12 van de Standaard 2010 is van toepassing.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			INCIDENTELE WERKZAAMHEDEN			
10			GROENVOORZIENING			
100			WERKZAAMHEDEN BOSSEN			
1000			<u>Dunningswerkzaamheden</u> Betreft: dunningswerkzaamheden van bossen. Onderhoudsperiode 1 keer per 30 jaar 10% kappen.			
100010	510111		Verwijderen bomen. Betreft: dunningswerkzaamheden in bossen. Boomsoort(en): Divers Hoeveelheid: 10 stuks .1. Stamdiameter: tot ca. 0,2 m .4. Vellen; stobben uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld .2. Vrijgekomen hout versnipperen en spreiden in perceel .6 Vrijgekomen materiaal bij uittrezen stobben verspreiden over direct aangrenzend terrein	st	*****,**	O
100020	510111		Verwijderen bomen. Betreft: dunningswerkzaamheden in bossen. Boomsoort(en): Divers Hoeveelheid: 10 stuks .2. Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m .4. Vellen; stobben uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld .2. Vrijgekomen hout versnipperen en spreiden in perceel .6 Vrijgekomen materiaal bij uittrezen stobben verspreiden over direct aangrenzend terrein	st	*****,**	O
100030	510111		Verwijderen bomen. Betreft: dunningswerkzaamheden in bossen. Boomsoort(en): Divers Hoeveelheid: 10 stuks .3. Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m .4. Vellen; stobben uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld .2. Vrijgekomen hout versnipperen en spreiden in perceel .6 Vrijgekomen materiaal bij uittrezen stobben verspreiden over direct aangrenzend terrein	st	*****,**	O
100040	510111		Verwijderen bomen. Betreft: dunningswerkzaamheden in bossen. Boomsoort(en): Divers Hoeveelheid: 10 stuks .4. Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .4. Vellen; stobben uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld .2. Vrijgekomen hout versnipperen en spreiden in perceel .6 Vrijgekomen materiaal bij uittrezen stobben verspreiden over direct aangrenzend terrein	st	*****,**	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100050	510111		Verwijderen bomen. Betreft: dunningswerkzaamheden in bossen. Boomsoort(en): Divers Hoeveelheid: 10 stuks Stamdiameter: ca. 1 m. of meer Vellen; stobben uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld Vrijgekomen hout versnipperen en spreiden in perceel Vrijgekomen materiaal bij uittrezen stobben verspreiden over direct aangrenzend terrein	st	***** , **	O
1001			<u>Verwijderen van stobben</u> Betreft: het verwijderen van stobben bij dunningswerkzaamheden.			
100110	510115		Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben bij dunningswerkzaamheden van bossen. Hoeveelheid: 10 stuks Diameter stobben: tot ca. 0,2 m Uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld Vrijgekomen materialen verspreiden over het perceel.	st	***** , **	O
100120	510115		Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben bij dunningswerkzaamheden van bossen. Hoeveelheid: 10 stuks Diameter stobben: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m Uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld Vrijgekomen materialen verspreiden over het perceel.	st	***** , **	O
100130	510115		Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben bij dunningswerkzaamheden van bossen. Hoeveelheid: 10 stuks Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m Uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld Vrijgekomen materialen verspreiden over het perceel.	st	***** , **	O
100140	510115		Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben bij dunningswerkzaamheden van bossen. Hoeveelheid: 10 stuks Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld Vrijgekomen materialen verspreiden over het perceel.	st	***** , **	O
100150	510115		Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben bij dunningswerkzaamheden van bossen. Hoeveelheid: 10 stuks Diameter stobben: ca. 1 m of meer Uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld Vrijgekomen materialen verspreiden over het perceel.	st	***** , **	O
1002			<u>Stormschade bomen</u> Betreft: het verhelpen van meldingen en stormschade aan bomen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100210	517499		Verhelpen stormschade bomen. Betreft: het verhelpen van stormschade van en aan bomen. Boomsoorten: divers Hoeveelheid: 10 stuks Stamdiameter: ca. alle diameters Vellen; stobben uittrezen of -boren tot een 0,30m beneden het maaiveld Vrijgekomen hout versnipperen en spreiden in perceel Vrijgekomen materiaal bij uittrezen stobben spreiden over het perceel.	st	***** , **	O
1003			<u>Verwijderen ongewenste soorten</u> Betreft: het verwijderen van ongewenste soorten in bossen. Met ongewenste soorten moet men denken aan uitheemse boomsoorten.			
100310	510111		Verwijderen bomen. Betreft: het verwijderen van ongewenste soorten Boomsoort(en): Uitheemse soorten Hoeveelheid: 10 stuks 9. Stamdiameter: ca. alle stamdiameters 5. Vellen; stobben uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vullen met teelaarde 2. Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek 8 Vrijgekomen materiaal bij uittrezen stobben verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	st	***** , **	O
100320	510115		Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben van ongewenste soorten Hoeveelheid: 10 stuks 9. Diameter stobben: ca. alle diameters 4. Uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vullen met teelaarde 9 vrijgekomen materiaal bij uittrezen stobben verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	st	***** , **	O
101			HAKHOUTEN PERCELEN			
1010			<u>Afzetten hakhout</u> Betreft: onderhoud aan hakhouten percelen.			
101010	514274		Afzetten beplanting. Betreft: afzetten hakhouten stoven. Stammen tot ca. 0,2 m. Hoeveelheid: 250 m2 4. Betreft: landschappelijke beplanting 1. Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 8. Hoogte hinderlijke opslag: ca. 5 m of meer 1. Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% 1. Afzetten tot op de stobbe 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
101020	514274	Afzetten beplanting. Betreft: afzetten hakhouten stoven. Stammen van ca. 0,2 - 0,5m. Hoeveelheid: 250 m2 4. Betreft: landschappelijke beplanting .1. Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 .8. Hoogte hinderlijke opslag: ca. 5 m of meer1. Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%1. Afzetten tot op de stobbe1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	m2	***** , **	O
101030	514274	Afzetten beplanting. Betreft: afzetten hakhouten stoven. Stammen van ca. 0,5 en groter Hoeveelheid: 250 m2 4. Betreft: landschappelijke beplanting .1. Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 .8. Hoogte hinderlijke opslag: ca. 5 m of meer1. Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%1. Afzetten tot op de stobbe1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	m2	***** , **	O
102		WERKZAAMHEDEN BOMEN			
1020		<u>Verwijderen van bomen</u> Betreft: het verwijderen van bomen op en rondom dijken.			
102010	510111	Verwijderen bomen. Betreft: het verwijderen van bomen op en rondom dijken Boomsoort(en): Divers Hoeveelheid: 10 stuks .1. Stamdiameter: tot ca. 0,2 m .4. Vellen; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld1. Vrijgekomen hout vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.8 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	st	***** , **	O
102020	510111	Verwijderen bomen. Betreft: het verwijderen van bomen op en rondom dijken Boomsoort(en): Divers Hoeveelheid: 10 stuks .2. Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m .4. Vellen; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld1. Vrijgekomen hout vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.8 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	st	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
102030	510111		Verwijderen bomen. Betreft: het verwijderen van bomen op en rondom dijken Boomsoort(en): Divers Hoeveelheid: 10 stuks 3. Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m 4. Vellen; stobben uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld 4. Overblijvend hout vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek. 8 Vrijgekomen materiaal bij uittrezen stobben verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	st	***** , **	O
102040	510111		Verwijderen bomen. Betreft: het verwijderen van bomen op en rondom dijken Boomsoort(en): Divers Hoeveelheid: 10 stuks 4. Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 4. Vellen; stobben uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld 1. Vrijgekomen hout vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek. 8 Vrijgekomen materiaal bij uittrezen stobben verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	st	***** , **	O
102050	510111		Verwijderen bomen. Betreft: het verwijderen van bomen op en rondom dijken Boomsoort(en): Divers Hoeveelheid: 10 stuks 5. Stamdiameter: ca. 1 m. of meer 4. Vellen; stobben uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld 2. Vrijgekomen hout versnipperen en spreiden in perceel 6 Vrijgekomen materiaal bij uittrezen stobben verspreiden over direct aangrenzend terrein	st	***** , **	O
1021			<u>Verwijderen van stobben</u> Betreft: het verwijderen van stobben het verwijderen van bomen op en rondom dijken.			
102110	510115		Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben bij kapwerkzaamheden op en rondom dijken. Hoeveelheid: 10 stuks 1. Diameter stobben: tot ca. 0,2 m 4. Uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,3 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vullen met teelaarde en inzaaien met kruidenmengsel 9 Vrijgekomen materiaal bij uittrezen stobben verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	st	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
102120	510115		Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben bij kapwerkzaamheden op en rondom dijken. Hoeveelheid: 10 stuks 2. Diameter stobben: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m .4. Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,3 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vullen met teelaarde en inzaaien met kruidenmengsel .9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezes stobben verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	st	*****,**	O
102130	510115		Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben bij kapwerkzaamheden op en rondom dijken. Hoeveelheid: 10 stuks 3. Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m .4. Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,3 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vullen met teelaarde en inzaaien met kruidenmengsel .9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezes stobben verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	st	*****,**	O
102140	510115		Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben bij kapwerkzaamheden op en rondom dijken. Hoeveelheid: 10 stuks 4. Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .4. Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,3 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vullen met teelaarde en inzaaien met kruidenmengsel .9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezes stobben verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	st	*****,**	O
102150	510115		Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben bij kapwerkzaamheden op en rondom dijken. Hoeveelheid: 10 stuks 5. Diameter stobben: ca. 1 m of meer .4. Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,3 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vullen met teelaarde en inzaaien met kruidenmengsel .9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezes stobben verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	st	*****,**	O
1030			<u>Stormschade bomen</u> Betreft: het verhelpen van stormschade aan bomen. Zowel kap- als snoeiwerkzaamheden.			
103010	517499		Stormschade-snoeien van bomen. Betreft: snoeiwerkzaamheden aan bomen na stormschade. Boomhoogteklasse: alle hoogtes Inclusief hoogwerker en personeel Na melding dienen de werkzaamheden binnen 24 uur te zijn uitgevoerd. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	keer	*****,**	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
103020	510111		Verwijderen bomen. Betreft: het verwijderen van bomen na stormschade. Boomsoort(en): Divers Hoeveelheid: 10 stuks Stamdiameter: alle diameters Vellen; stobben uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,3 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vullen met teelaarde en inzaaien met kruidenmengsel 1. Vrijgekomen hout vervoeren en verzamelen volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek 8 Vrijgekomen materiaal bij uittrezen stobben verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	st	***** , **	O
103030	510115		Verwijderen stobben. Betreft: het verwijderen van stobben na stormschade. Hoeveelheid: 10 stuks 9. Diameter stobben: alle diameters 4. Uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,3 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vullen met teelaarde en inzaaien met kruidenmengsel. 4 Vrijgekomen stobben vervoeren en verzamelen volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	st	***** , **	O
104			ZIEKTE EN PLAGEN BOMEN			
1040			<u>Bestrijding eikenprocessierups</u> Betreft: het bestrijden van eikenprocessierups			
104010	514399		Biologisch bestrijden eikenprocessierups Betreft bomen (Quercus sp.) op openbaar toegankelijke locaties Biologische bestrijding d.m.v. bespuiting met Xentari WG Xentaris WG is een bacteriepreparaat op basis van sporen van de bacterie Bacillus thuringiensis. Doserings: 100g Xentari WG op 100 liter water Levering van het middel op stelpost 950010 Boomhoogteklasse: alle hoogtes De aannemer dient te voorkomen dat door de toepassing brandharen uit nesten in aangrenzende percelen belanden. De aannemer dient rekening te houden met de windrichting en windsnelheid bij de wijze van toepassing en het moment van toepassing om verdere verspreiding van brandharen naar de omgeving te voorkomen. Inclusief toepassen van rijdende afzetting. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 35d Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h Met materiaal van de aannemer	st	***** , **	O
1041			<u>Verwijderen massaria</u> Betreft: het bestrijden van massaria			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
104110	517499		Verwijderen massariaziëkte uit platanen. Betreft: het uitvoeren van noodzakelijke snoeiwerkzaamheden in platanen a.g.v. de massariaziëkte. Door de directie wordt een controle uitgevoerd op massariaziëkte en uit deze controle wordt een lijst met bomen gegenereerd die door de aannemer gesnoeid moeten worden. Boomhoogteklasse varieert van 10 tot 24 m en hoger Alle aangetaste (gestel)takken dienen verwijderd te worden. Bereikbaar met hoogwerker: naar inzicht aannemer Mogelijkheid vrije takval: naar inzicht aannemer Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	st	*****,**	O
1042			<u>Verwijderen essentaksterfte</u> Betreft: het verwijderen van essentaksterfte			
104210	517499		Verwijderen essentaksterfte uit essen. Betreft: het uitvoeren van noodzakelijke snoeiwerkzaamheden in essen a.g.v. de essentaksterfte. Door de directie wordt een controle uitgevoerd op essentaksterfte en uit deze controle wordt een lijst met bomen gegenereerd die door de aannemer gesnoeid moeten worden. Boomhoogteklasse varieert van 10 tot 24 m en hoger Alle aangetaste (gestel)takken dienen verwijderd te worden. Bereikbaar met hoogwerker: naar inzicht aannemer Mogelijkheid vrije takval: naar inzicht aannemer Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	st	*****,**	O
105			WERKZAAMHEDEN MEIDOORNHAGEN			
1050			<u>Afzetten meidoornhagen</u> Betreft: het afzetten van landschappelijke meidoornhagen			
105010	514274		Afzetten beplanting. Betreft: het gefaseerd afzetten van landschappelijke meidoornhagen. Hoeveelheid: 200 m2 4. Betreft: landschappelijke beplanting .1. Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 .1. Hoogte beplanting: tot ca. 1 m .2. Afzetten tot ten hoogste 0.3 m boven maaiveld .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	m2	*****,**	O
105020	514274		Afzetten beplanting. Betreft: het gefaseerd afzetten van landschappelijke meidoornhagen. Hoeveelheid: 200 m2 4. Betreft: landschappelijke beplanting .1. Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 .9. Hoogte beplanting: ca. 1 tot 3 m. .2. Afzetten tot ten hoogste 0.3 m boven maaiveld .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	m2	*****,**	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
105030	514274		Afzetten beplanting. Betreft: het gefaseerd afzetten van landschappelijke meidoornhagen. Hoeveelheid: 200 m2 4. Betreft: landschappelijke beplanting 1. Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 .9. Hoogte beplanting: ca. 3 m. en hoger .2. Afzetten tot ten hoogste 0.3 m boven maaiveld .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	m2	***** , **	O
106			GAZON EN GRASVEGETATIE			
1060			<u>Opnieuw inzaaien kale grond</u> Betreft: het opnieuw inzaaien van de kaal geslagen grond.			
106010	511201		Zaaien. Betreft: het opnieuw inzaaien van kaal geslagen grond. Hoeveelheid: 10 are 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .4. Geaccidenteerd oppervlak .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel ten behoeve van kruidachtige vegetatie Hoeveelheid: 1,5 kg/100m2 .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	***** , **	O
1061			<u>Herstellen graszoden en doorzaaien</u> Betreft: het herstellen van graszoden door schade of schade door derden en vervolgens doorzaaien met kruidenmengsel.			
106110	511299		Herstellen graszoden. Betreft: het herstellen van kruidachtige vegetatiezoden. Hoeveelheid: 10 are Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Gaten en sporen opvullen met teelaarde en indien nodig verschralen met zand. Aangebrachte grond aandrukken en zaaiklaar maken.	are	***** , **	O
106120	511201		Zaaien. Betreft: het opnieuw inzaaien op de voorbereekte grond uit bestekspost 106110. Hoeveelheid: 10 are 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .4. Geaccidenteerd oppervlak .3. Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens bestekspostnummer 106110 .9. Zaadmengsel ten behoeve van kruidachtige vegetatie Hoeveelheid: 1,5 kg/100m2 .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	***** , **	O
1063			<u>Herstellen grasbetontegels</u> Betreft: het herstellen van grasbetontegels			
				kg	***** , **	L
				m3	***** , **	L
				kg	***** , **	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
106310	314199		Herstellen grasbetontegels. Betreft: herstelwerkzaamheden aan grasbetontegels. Hoeveelheid: 1.000 m2 Formaat grasbetontegels: 60x40x8 cm. Herstellen waar nodig. Kapotte tegels vervangen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	m2	***** , **	O	
				st			***** , ** L
106320	511299		Herstellen graszoden. Betreft: het herstellen van zoden bij grasbetontegels Hoeveelheid: 10 are Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Gaten opvullen met teelaarde en indien nodig verschralen met zand. Aangebrachte grond aandrukken en zaaiklaar maken.	are	***** , **	O	
				m3			***** , ** L
106330	511201		Zaaien. Betreft: het opnieuw inzaaien op de voorbereikte grond uit bestekspost 106320. Hoeveelheid: 10 are 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .4. Geaccidenteerd oppervlak .3. Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens bestekspostnummer 106320 .2. Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	***** , **	O	
				kg			***** , ** L
1064			<u>Herstellen schade graszoden door ongewenste soorte</u> Betreft: het herstellen van schaden aan graszode aangericht door ongewenste diersoorten.				
106410	511299		Herstellen graszoden. Betreft: het herstellen van schade aan graszoden. Hoeveelheid: 10 are Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Gaten opvullen met teelaarde en indien nodig verschralen met zand. Aangebrachte grond aandrukken en zaaiklaar maken.	are	***** , **	O	
				m3			***** , ** L
106420	511201		Zaaien. Betreft: het opnieuw inzaaien. Hoeveelheid: 10 are 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .4. Geaccidenteerd oppervlak .3. Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens bestekspostnummer 106410 .9. Zaadmengsel ten behoeve van kruidachtige vegetatie Hoeveelheid: 1,5 kg/100m2 .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	***** , **	O	
				kg			***** , ** L
1065			<u>Begrazing</u> Betreft het in te zetten begrazing op moeilijk te beheren percelen of in extreme natte periodes				
106510	514199		Inzetten van schapen. Betreft: het inzetten van schapen voor beweiding Alleen in natte periodes of moeilijk te bereiken percelen. Hoeveelheid: 200 stuks 1 schaap eet 4 m2 gras per dag.	st	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
11			OVERIGE GROENVOORZIENINGEN				
110			INBOETEN BEPLANTING				
1100			<u>Inboeten bomen</u> Betreft: het inboeten van bomen				
110010	511542		Inboeten bomen. Betreft: het inboeten van bomen op of rondom de dijken. Maat: 10/12. 2. Plantmateriaal: bomen met kluit Hoeveelheid: 20 stuks .3. In grasvegetatie .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek	st	*****,**	O	
1101			<u>Inboeten bosplantsoen</u> Betreft: het inboeten van bosplantsoen op of rondom dijken.				
110110	511546		Inboeten bosplantsoen. Betreft: het inboeten van bosplantsoen Plantmateriaal: Inheems bosplantsoen wortelgoed Maat: 60/100 Hoeveelheid: 500 stuks .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	st st	*****,**	O	*****,** L
1102			<u>Inboeten haagplantsoen</u> Betreft: het inboeten van haagplantsoen op of rondom dijken.				
110210	511599		Inboeten haagplantsoen. Betreft: het inboeten van haagplantsoen Maat: 60/100 Hoeveelheid: 1.000 stuks Plantmateriaal: wortelgoed, inheems haagplantsoen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	st st	*****,**	O	*****,** L
111			NAZORG BEPLANTING Nazorg gedurende looptijd van het bestek.				
1110			<u>Nazorg bomen</u> Betreft: nazorg bij bomen. De nazorg bestaat uit: water geven snoeien en controleren en indien nodig weghalen boompalen met boomband.				
111010	511402		Watergeven bomen. Betreft: het watergeven van bomen. Hoeveelheid: 20 stuks 2. Bomen buiten de verharding .2. Water op te pompen uit open water Hoeveelheid: ca. 60 liter per boom. Gerekend is met een frequentie van .1. Water toedienen met behulp van aanwezig infiltratiesysteem	st	*****,**	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111020	514305		Vervangen kapotte of verloren gegane boompalen. Betreft: het vervangen van kapotte over verloren gegane boompalen Hoeveelheid: 20 stuks	st	***** , **	O
		2.	Bomen zonder onderbeplanting			
		.2.	Boompaal niet verduurzaamd	st	***** , **	L
		.2.	Lengte boompaal: 1,40 m			
		.1.	Diameter boompaal: 70 - 80 mm			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek			
111030	514307		Verwijderen boompalen met boomband(en). Betreft: het verwijderen van boompalen met boombanden wanneer deze zijn functie niet meer gebruikt Hoeveelheid: 40 stuks	st	***** , **	O
		.2.	Boompaal is 5 jaar of langer geleden geplaatst			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek			
111040	514321		Snoeien bomen Betreft: het snoeien van bomen in de nazorgfase Hoeveelheid: 20 stuks	st	***** , **	O
		2.	Betreft: solitair staande bomen			
		.3.	In gras			
		.1.	Stamdiameter: tot ca. 0,25 m			
		.2.	Boomhoogte: tot ca. 10 m			
		.1.	Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek			
1111			<u>Nazorg bosplantsoen</u> Betreft: nazorg bij bosplantsoen. De nazorg bestaat uit: water geven snoeien en wegmaaien van onderbegroeiing (kruiden).			
111110	511401		Beregenen terreinen. Betreft: het watergeven van bosplantsoen Hoeveelheid: 10 are Aantal percelen:	are	***** , **	O
		2.	Gerekend is met 2 keer watergeven per jaar			
		.2.	Water op te pompen uit open water			
		.1.	Hoeveelheid: ca. 5 mm. gelijkmatig verdeeld aanbrengen. Gerekend is met een frequentie van 2 keer per jaar.			
111120	514201		Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen. Betreft: het verwijderen van ongewenste kruiden. Wegmaaien van kruiden. Hoeveelheid: 1.000 m2 Leeftijd van de beplanting tot 5 jaar	m2	***** , **	O
		4.	Perceel met geaccidenteerd oppervlak			
		.2.	Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m			
		.1.	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
111130	514299		Snoeien beplanting, bosplantsoen. Betreft: het snoeien van bosplantsoen. Te verwachte frequentie: 1x per 3 jaar. Aantal percelen:Hoeveelheid: 1.000 m2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1112			<u>Nazorg haagplantsoen</u> Betreft: nazorg bij haagplantsoen De nazorg bestaat uit: water geven snoeien en wegmaaien van onderbegroeiing (kruiden).			
111210	511401		Beregenen terreinen. Betreft: het watergeven van haagplantsoen Hoeveelheid: 5 are Aantal percelen: 2. Gerekend is met 2 keer watergeven per jaar .2. Water op te pompen uit open water1. Hoeveelheid: ca. 5 mm. gelijkmatig verdeeld aanbrenge. Gerekend is met een frequentie van 2 keer per jaar.	are	*****,**	O
111220	514265		Knippen van hagen. Betreft: het knippen van hagen Plantsoort van de haag: Divers, inheemse soorten Hoeveelheid: 500 m2 4. De zijanten en de bovenkant van de haag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m2. Aantal beurten: 29 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek	m2	*****,**	O
111230	514203		Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: het maaien langs de haagvoet. Storende kruiden in de haag verwijderen Hoeveelheid: 500 m2 1. Totale breedte: tot ca. 0,5 m1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m1. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m	*****,**	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			ALGEMENE GROENVOORZIENINGEN			
200			MAAIWERKZAAMHEDEN R Alleen in werkbare periodes, gezien de Flora en Fauna wetgeving. Bij afwijkingen aangeven waarom werkzaamheden noodzakelijk zijn en onderbouwen met flora- en faunagegevens. Alvorens met de werkzaamheden te starten dit doornemen met de directievoerder.			
2000			<u>Maaien vlak tot talud 1:3</u> Betreft: maaien vlakke gedeeltes met een talud tot 1:3 Gefaseerd maaien. Hoeveelheden R: 50 are			
200010	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op vlak gedeelte tot 1:3. Te onderhouden oppervlakte: 50 are Te realiseren eindbeeld: H2 Eindbeeld wordt getoetst aan de hand van de grastoets volgens bepaling 70 07 04 in deel 3 van dit bestek Type beheer: Hooilandbeheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	***** , **	O
200020	703499		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen. Aantal stuks: 10 stuks Na te streven kwaliteitsniveau: C Bomen in kruidenrijke vegetatie Bijmaaien dient voor de maaironde gedaan te worden Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	***** , **	O
2001			<u>Maaien taluds steiler dan 1:3</u> Betreft: maaien taluds steiler dan 1:3. Gefaseerd maaien. Hoeveelheden R: 50 are			
200110	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op taluds steiler dan 1:3. Te onderhouden oppervlakte: 50 are Te realiseren eindbeeld: H2 Eindbeeld wordt getoetst aan de hand van de grastoets volgens bepaling 70 07 04 in deel 3 van dit bestek Type beheer: Hooilandbeheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
200120	703499		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen. Aantal stuks: 10 stuks Na te streven kwaliteitsniveau: C Bomen in kruidenrijke vegetatie Bijmaaien dient voor de maaironde gedaan te worden Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	***** **	O
201			MAAIWERKZAAMHEDEN W1 Alleen in werkbare periodes, gezien de Flora en Fauna wetgeving. Bij afwijkingen aangeven waarom werkzaamheden noodzakelijk zijn en onderbouwen met flora- en faunagegevens. Alvorens met de werkzaamheden te starten dit doornemen met de directievoerder.			
2010			<u>Maaien vlak tot talud 1:3</u> Betreft: maaien vlakke gedeeltes met een talud tot 1:3. Gefaseerd maaien. Hoeveelheden W1: 50 are			
201010	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op vlak gedeelte. Te onderhouden oppervlakte: 50 are Te realiseren eindbeeld: H2 Eindbeeld wordt getoetst aan de hand van de grastoets volgens bepaling 70 07 04 in deel 3 van dit bestek Type beheer: Hooilandbeheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	***** **	O
201020	703499		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen. Aantal stuks: 10 stuks Na te streven kwaliteitsniveau: C Bomen in kruidenrijke vegetatie Bijmaaien dient voor de maaironde gedaan te worden Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	***** **	O
2011			<u>Maaien taluds steiler dan 1:3.</u> Betreft: maaien taluds steiler dan 1:3. Gefaseerd maaien. Hoeveelheden W1:			
201110	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op taluds. Te onderhouden oppervlakte: 50 are Te realiseren eindbeeld: H2 Eindbeeld wordt getoetst aan de hand van de grastoets volgens bepaling 70 07 04 in deel 3 van dit bestek Type beheer: Hooilandbeheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	***** **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
201120	703499		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen. Aantal stuks: 10 stuks Na te streven kwaliteitsniveau: C Bomen in kruidenrijke vegetatie Bijmaaien dient voor de maaironde gedaan te worden Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	***** , **	O
202			MAAIWERKZAAMHEDEN W2 Alleen in werkbare periodes, gezien de Flora en Fauna wetgeving. Bij afwijkingen aangeven waarom werkzaamheden noodzakelijk zijn en onderbouwen met flora- en faunagegevens. Alvorens met de werkzaamheden te starten dit doornemen met de directievoerder.			
2020			<u>Maaien vlak gedeelte tot 1:3</u> Betreft: maaien vlakke gedeeltes met taluds tot 1:3. Gefaseerd maaien. Hoeveelheden W2: 50 are			
202010	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op vlak gedeelte. Te onderhouden oppervlakte: 50 are Te realiseren eindbeeld: H2 Eindbeeld wordt getoetst aan de hand van de grastoets volgens bepaling 70 07 04 in deel 3 van dit bestek Type beheer: Hooilandbeheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	***** , **	O
202020	703499		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen. Aantal stuks: 10 stuks Na te streven kwaliteitsniveau: C Bomen in kruidenrijke vegetatie Bijmaaien dient voor de maaironde gedaan te worden Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	***** , **	O
2021			<u>Maaien taluds</u> Betreft: maaien taluds steiler dan 1:3 Gefaseerd maaien. Hoeveelheden W2: 50 are			
202110	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op taluds. Te onderhouden oppervlakte: 50 are Te realiseren eindbeeld: H2 Eindbeeld wordt getoetst aan de hand van de grastoets volgens bepaling 70 07 04 in deel 3 van dit bestek Type beheer: Hooilandbeheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
202120	703499		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen. Aantal stuks: 10 stuks Na te streven kwaliteitsniveau: C Bomen in kruidenrijke vegetatie Bijmaaien dient voor de maaironde gedaan te worden Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	***** **	O
203			MAAIWERKZAAMHEDEN W3 Alleen in werkbare periodes, gezien de Flora en Fauna wetgeving. Bij afwijkingen aangeven waarom werkzaamheden noodzakelijk zijn en onderbouwen met flora- en faunagegevens. Alvorens met de werkzaamheden te starten dit doornemen met de directievoerder.			
2030			<u>Maaien vlak gedeelte tot 1:3</u> Betreft: maaien vlakke gedeeltes met taluds tot 1:3. Gefaseerd maaien. Hoeveelheden W3: 50 are			
203010	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op vlak gedeelte. Te onderhouden oppervlakte: 50 are Te handhaven eindbeeld: W3 Eindbeeld wordt getoetst aan de hand van de grastoets volgens bepaling 70 07 04 in deel 3 van dit bestek Type beheer: Hooilandbeheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	***** **	O
203020	703499		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen. Aantal stuks: 10 stuks Na te streven kwaliteitsniveau: C Bomen in kruidenrijke vegetatie Bijmaaien dient voor de maaironde gedaan te worden Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	***** **	O
2031			<u>Maaien taluds steiler dan 1:3</u> Betreft: maaien taluds steiler dan 1:3 gefaseerd maaien. Hoeveelheden W3: 50 are			
203110	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op taluds. Te onderhouden oppervlakte: 50 are Te handhaven eindbeeld: W3 Eindbeeld wordt getoetst aan de hand van de grastoets volgens bepaling 70 07 04 in deel 3 van dit bestek Type beheer: Hooilandbeheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	***** **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
203120	703499		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen. Aantal stuks: 10 stuks Na te streven kwaliteitsniveau: C Bomen in kruidenrijke vegetatie Bijmaaien dient voor de maaironde gedaan te worden Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	*****,**	O
2032			<u>Maaien vlak gedeelte tot 1:3</u> Betreft: maaien vlakke gedeeltes met taluds tot 1:3. Gefaseerd maaien. Hoeveelheden W3: 50 are			
203210	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op vlak gedeelte. Te onderhouden oppervlakte: 50 are Te realiseren eindbeeld: H3 Eindbeeld wordt getoetst aan de hand van de grastoets volgens bepaling 70 07 04 in deel 3 van dit bestek Type beheer: Hooilandbeheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	*****,**	O
203220	703499		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen. Aantal stuks: 10 stuks Na te streven kwaliteitsniveau: C Bomen in kruidenrijke vegetatie Bijmaaien dient voor de maaironde gedaan te worden Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	*****,**	O
2033			<u>Maaien taluds steiler dan 1:3</u> Betreft: maaien taluds steiler dan 1:3 gefaseerd maaien. Hoeveelheden W3: 50 are			
203310	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op taluds. Te onderhouden oppervlakte: 50 are Te realiseren eindbeeld: H3 Eindbeeld wordt getoetst aan de hand van de grastoets volgens bepaling 70 07 04 in deel 3 van dit bestek Type beheer: Hooilandbeheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	*****,**	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
203320	703499		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen. Aantal stuks: 10 stuks Na te streven kwaliteitsniveau: C Bomen in kruidenrijke vegetatie Bijmaaien dient voor de maaironde gedaan te worden Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	***** , **	O
204			MAAIWERKZAAMHEDEN OP AFROEP Alleen in werkbare periodes, gezien de Flora en Fauna wetgeving. Bij afwijkingen aangeven waarom werkzaamheden noodzakelijk zijn en onderbouwen met flora- en faunagegevens. Alvorens met de werkzaamheden te starten dit doornemen met de directievoerder.			
2040			<u>Maaiwerkzaamheden op afroep vlak tot 1:3</u> Betreft: het extra inzetten op maaiwerkzaamheden op percelen waar beweid wordt. Het gaat om de verschillende huidige situaties van W.			
204010	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op vlak gedeelte. Eindbeeld wordt getoetst aan de hand van de grastoets volgens bepaling 70 07 04 in deel 3 van dit bestek Type beheer: Hooilandbeheer Te onderhouden oppervlakte: 50 are Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	keer	***** , **	O
204020	703499		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen. Na te streven kwaliteitsniveau: C Te onderhouden aantal: 10 stuks Bomen in kruidenrijke vegetatie Bijmaaien dient voor de maaironde gedaan te worden Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	keer	***** , **	O
2041			<u>Maaiwerkzaamheden op afroep talud vanaf 1:3</u> Betreft: het extra inzetten op maaiwerkzaamheden op percelen waar beweid wordt. Het gaat om de verschillende streefbeelden van W. Hoeveelheden:			
204110	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op taluds. Eindbeeld wordt getoetst aan de hand van de grastoets volgens bepaling 70 07 04 in deel 3 van dit bestek Type beheer: Hooilandbeheer Te onderhouden oppervlakte: 50 are Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	keer	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
204120	703499		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen. Na te streven kwaliteitsniveau: C Te onderhouden aantal: 10 stuks Bomen in kruidenrijke vegetatie Bijmaaien dient voor de maaironde gedaan te worden Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	keer	***** **	O
205			MAAIWERKZAAMHEDEN H1 Alleen in werkbare periodes, gezien de Flora en Fauna wetgeving. Bij afwijkingen aangeven waarom werkzaamheden noodzakelijk zijn en onderbouwen met flora- en faunagegevens. Alvorens met de werkzaamheden te starten dit doornemen met de directievoerder.			
2050			<u>Maaien vlak gedeelte tot 1:3</u> Betreft: maaien vlakke gedeeltes met taluds tot 1:3. Gefaseerd maaien. Hoeveelheden H1: 50 are			
205010	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op vlak gedeelte. Te onderhouden oppervlakte: 50 are Te realiseren eindbeeld: H2 Eindbeeld wordt getoetst aan de hand van de grastoets volgens bepaling 70 07 04 in deel 3 van dit bestek Type beheer: Hooilandbeheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	***** **	O
205020	703499		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen. Aantal stuks: 10 stuks Na te streven kwaliteitsniveau: C Bomen in kruidenrijke vegetatie Bijmaaien dient voor de maaironde gedaan te worden Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	***** **	O
2051			<u>Maaien taluds steiler dan 1:3</u> Betreft: maaien taluds steiler dan 1:3 gefaseerd maaien. Hoeveelheden H1: 50 are			
205110	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op taluds. Te onderhouden oppervlakte: 50 are Te realiseren eindbeeld: H2 Eindbeeld wordt getoetst aan de hand van de grastoets volgens bepaling 70 07 04 in deel 3 van dit bestek Type beheer: Hooilandbeheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	***** **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
205120	703499		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen. Aantal stuks: 10 stuks Na te streven kwaliteitsniveau: C Bomen in kruidenrijke vegetatie Bijmaaien dient voor de maaironde gedaan te worden Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	***** , **	O
206			MAAIWERKZAAMHEDEN H2 Alleen in werkbare periodes, gezien de Flora en Fauna wetgeving. Bij afwijkingen aangeven waarom werkzaamheden noodzakelijk zijn en onderbouwen met flora- en faunagegevens. Alvorens met de werkzaamheden te starten dit doornemen met de directievoerder.			
2060			<u>Maaien vlak gedeelte tot 1:3</u> Betreft: maaien vlakke gedeeltes met taluds tot 1:3. Gefaseerd maaien. Hoeveelheden H2: 50 are			
206010	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op vlak gedeelte. Te onderhouden oppervlakte: 50 are Te handhaven eindbeeld: H2 Eindbeeld wordt getoetst aan de hand van de grastoets volgens bepaling 70 07 04 in deel 3 van dit bestek Streefbeeld wordt getoetst aan grastoets Type beheer: Hooilandbeheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	***** , **	O
206020	703499		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen. Aantal stuks: 10 stuks Na te streven kwaliteitsniveau: C Bomen in kruidenrijke vegetatie Bijmaaien dient voor de maaironde gedaan te worden Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	***** , **	O
2061			<u>Maaien taluds steiler dan 1:3</u> Betreft: maaien taluds steiler dan 1:3 gefaseerd maaien. Hoeveelheden H2: 50 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
206110	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op taluds. Te onderhouden oppervlakte: 50 stuks Te handhaven eindbeeld: H2 Eindbeeld wordt getoetst aan de hand van de grastoets volgens bepaling 70 07 04 in deel 3 van dit bestek Streefbeeld wordt getoetst aan grastoets Type beheer: Hooilandbeheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	***** , **	O
206120	703499		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen. Aantal stuks: 10 stuks Na te streven kwaliteitsniveau: C Bomen in kruidenrijke vegetatie Bijmaaien dient voor de maaironde gedaan te worden Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	***** , **	O
207			MAAIWERKZAAMHEDEN H3 Alleen in werkbare periodes, gezien de Flora en Fauna wetgeving. Bij afwijkingen aangeven waarom werkzaamheden noodzakelijk zijn en onderbouwen met flora- en faunagegevens. Alvorens met de werkzaamheden te starten dit doornemen met de directievoerder.			
2070			<u>Maaien vlak gedeelte tot 1:3</u> Betreft: maaien vlakke gedeeltes met taluds tot 1:3. Gefaseerd maaien. Hoeveelheden H3: 50 are			
207010	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op vlak gedeelte. Te onderhouden oppervlakte: 50 are Te handhaven eindbeeld: H3 Eindbeeld wordt getoetst aan de hand van de grastoets volgens bepaling 70 07 04 in deel 3 van dit bestek Type beheer: Hooilandbeheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	***** , **	O
207020	703499		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen. Aantal stuks: 10 stuks Na te streven kwaliteitsniveau: C Bomen in kruidenrijke vegetatie Bijmaaien dient voor de maaironde gedaan te worden Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	***** , **	O
2071			<u>Maaien taluds steiler dan 1:3</u> Betreft: maaien taluds steiler dan 1:3 gefaseerd maaien. Hoeveelheden H3: 50 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
207110	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op taluds. Te onderhouden oppervlakte: 50 are Te handhaven eindbeeld: H3 Eindbeeld wordt getoetst aan de hand van de grastoets volgens bepaling 70 07 04 in deel 3 van dit bestek Type beheer: Hooilandbeheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	***** , **	O
207120	703499		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen. Aantal stuks: 10 stuks Na te streven kwaliteitsniveau: C Bomen in kruidenrijke vegetatie Bijmaaien dient voor de maaironde gedaan te worden Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	***** , **	O
208			ONTWIKKELINGSBEHEER Maaiwerkzaamheden in het kader van ontwikkelingsbeheer. Betreft: nieuw ingezaaide gebieden. Alleen in werkbare periodes, gezien de Flora en Fauna wetgeving. Bij afwijkingen aangeven waarom werkzaamheden noodzakelijk zijn en onderbouwen met flora- en faunagegevens. Alvorens met de werkzaamheden te starten dit doornemen met de directievoerder.			
2080			<u>Maaien vlak gedeelte tot 1:3</u> Betreft: maaien vlakke gedeeltes met taluds tot 1:3. Gefaseerd maaien. Hoeveelheden ontwikkelingsbeheer: 50 are			
208010	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op vlak gedeelte. Te onderhouden oppervlakte: 50 are Te realiseren eindbeeld: H2 Eindbeeld wordt getoetst aan de hand van de grastoets volgens bepaling 70 07 04 in deel 3 van dit bestek Type beheer: Hooilandbeheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	***** , **	O
208020	703499		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen. Aantal stuks: 10 stuks Na te streven kwaliteitsniveau: C Bomen in kruidenrijke vegetatie Bijmaaien dient voor de maaironde gedaan te worden Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2081			<u>Maaien taluds steiler dan 1:3</u> Betreft: maaien taluds steiler dan 1:3 gefaseerd maaien. Hoeveelheden ontwikkelingsbeheer:			
208110	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op taluds. Te onderhouden oppervlakte: 50 are Te realiseren eindbeeld: H2 Eindbeeld wordt getoetst aan de hand van de grastoets volgens bepaling 70 07 04 in deel 3 van dit bestek Type beheer: Hooilandbeheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	*****,**	O
208120	703499		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen. Aantal stuks: 10 stuks Na te streven kwaliteitsniveau: C Bomen in kruidenrijke vegetatie Bijmaaien dient voor de maaironde gedaan te worden Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	*****,**	O
209			MAAIWERKZAAMHEDEN BEKLEDE DIJK MET KLEI Betreft: dijken die bekleed zijn met steen met daarboven op een kleilaag.			
2090			<u>Maaien vlak gedeelte tot 1:3</u> Betreft: maaien vlakke gedeeltes met taluds tot 1:3. De dijken zijn bekleedt met stenen waarover heen 20 cm. klei is aangebracht. Op deze klei zit de grasmat. Er kunnen hier en daar stenen vrij liggen. Gefaseerd maaien. Hoeveelheden beklede dijken: 50 are			
209010	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op vlak gedeelte, boven op bekleding 20 cm klei met daarboven op graszoden. Te onderhouden oppervlakte: 50 are Te realiseren eindbeeld: H2 Eindbeeld wordt getoetst aan de hand van de grastoets volgens bepaling 70 07 04 in deel 3 van dit bestek Type beheer: Hooilandbeheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	*****,**	O
2091			<u>Maaien taluds steiler dan 1:3</u> Betreft: maaien taluds steiler dan 1:3 gefaseerd maaien. De dijken zijn bekleedt met stenen waarover heen 20 cm. klei is aangebracht. Op deze klei zit de grasmat. Er kunnen hier en daar stenen vrij liggen. Hoeveelheden beklede dijken: 50 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
209110	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op vlak gedeelte, boven op bekleding 20 cm klei met daarboven op graszoden. Te onderhouden oppervlakte: 50 are Te realiseren eindbeeld: H2 Eindbeeld wordt getoetst aan de hand van de grastoets volgens bepaling 70 07 04 in deel 3 van dit bestek Type beheer: Hooilandbeheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	***** , **	O
210			MAAIWERKZAAMHEDEN BEKLEDE DIJKEN STEEN Betreft: beklede dijken met steen			
2100			<u>Maaien vlak gedeelte tot 1:3</u> Betreft: maaien vlak gedeelte tot 1:3 gefaseerd maaien. De dijken zijn bekleedt met steen. Hoeveelheid beklede dijken: 50 are			
210010	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op vlak gedeelte. Te onderhouden oppervlakte: 50 are Na te streven kwaliteitsniveau: C Type beheer: Hooilandbeheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Vlak tot 1:3 Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	***** , **	O
2101			<u>Maaien taluds steiler dan 1:3</u> Betreft: maaien taluds steiler dan 1:3 gefaseerd maaien. De dijken zijn bekleedt met steen. Hoeveelheid beklede dijken: 50 are			
210110	703399		Maaien kruidachtige vegetatie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie op taluds steiler dan 1:3 Te onderhouden oppervlakte: 50 are Na te streven kwaliteitsniveau: C Type beheer: Hooilandbeheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Steiler dan 1:3 Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	***** , **	O
2170			<u>Maaien rietvegetatie</u> Betreft: het maaien van rietvegetaties op beklede dijken met steen.			
217010	514199		Maaien rietvegetatie. Betreft: het maaien van rietvegetatie op beklede dijken met steen. Er kunnen keien los liggen. Hoeveelheid te onderhouden: 50 are Reactietijd na besteksmelding: 3 werkdagen Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	***** , **	O
218			ONDERHOUD HAGEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2180			<u>Hagen</u> Betreft: extra inzetten van werkzaamheden m.b.t. hagen			
218010	514265		Knippen van hagen. Betreft: het knippen van hagen, mulchen toegestaan. Wegen en paden indezelfde werkgang schoonmaken. Plantsoort van de haag: Crataegus monogyna Hoeveelheid: 500 m2 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag hoogte 0,8m. breedte 0,4m. .1. Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m .2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2 Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	m2	***** , **	O
218020	514203		Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: het vrijmaaen rondom de haagvoet, storende kruiden dienen uit de haag te worden gehaald. Hoeveelheid: 500 m2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer. 1. Totale breedte: tot ca. 0,5 m .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m	***** , **	O
219			VERWIJDEREN HOUTIGE GEWASSEN			
2190			<u>Verwijderen van 1- en 2jarig houtige gewassen</u> Betreft: het verwijderen van 1- en 2jarige houtige opslag. 1x per jaar verwijderen.			
219010	514199		Verwijderen alle 1 en 2 jarig houtachtige gewassen. Betreft het verwijderen van 1 en 2 jarig houtachtige gewassen in dijkvakken. Hoeveelheid: 50 are Frequentie: gehele jaar Keuze van bestrijding is aan de aannemer Reactietijd na besteksmelding: 3 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			OVERIGE WERKZAAMHEDEN			
300			AFVAL			
3000			<u>Verwijderen drijfvuil</u> Betreft: het verwijderen van drijfvuil na hoogwater.			
300010	501299		Verwijderen drijfvuil. Betreft: het verwijderen van drijfvuil na hoogwater. Hoeveelheid: 5.000 m1 Betreft: op dijken en rondom dijken Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per hoogwater. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek	m1	***** , **	O
3001			<u>Verwijderen illegale stortingen</u> Betreft: het verwijderen van illegale stortingen			
300110	111199		Opnemen en afvoeren autobanden Betreft: diverse afmetingen, incl. velg Hoeveelheid: 25 m3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek	m3	***** , **	O
300120	111199		Opnemen en afvoeren overig bouw/sloopafval Betreft: divers bouw- en sloopafval Hoeveelheid: 25 m3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek	m3	***** , **	O
300130	111199		Opnemen en afvoeren overig huishoudelijk afval Betreft: divers fijn en grof huishoudelijk afval Hoeveelheid: 25 m3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek	m3	***** , **	O
300140	111199		Opnemen en afvoeren tuinafval Betreft: divers tuinafval Hoeveelheid: 25 m3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3 van dit bestek	m3	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4			VERHARDINGEN			
400			ONDERHOUD AAN VERHARDINGEN Betreft: onderhoud aan verschillende type verhardingswegen. De voorkomende verhardingswegen zijn: graswegen en grasbetontegels, halfverhardingen, asfaltverhardingen en elementverhardingen.			
4002			<u>Onderhoud halfverhardingen</u> Betreft: onderhoudswerkzaamheden aan halfverhardingen.			
400210	709999		Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid-halfverharding. Betreft: het verwijderen van onkruid. Hoeveelheid: 500 m2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer	m2	*****,**	O
400220	709999		Verharding-open verharding-ongebonden verhardingdwarsonvlakheid wegtype 4-7. Betreft: het verhelpen van dwarsonvlakheden Hoeveelheid: 500 m2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer	m2	*****,**	O
400230	709999		Verharding-open verharding-ongebonden verhardingoneffenheden wegtype 4-7. Betreft: het verhelpen van oneffenheden. Hoeveelheid: 500 m2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer	m2	*****,**	O
400240	707599		Verharding/open verh./ongeb.verh.maaien. Betreft: het maaien van halfverhardingen Te onderhouden oppervlakte: 500 m2 Maximale graslengte: 20 cm. Reactietijd na besteksmelding: 3 dagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	m2	*****,**	O
4003			<u>Onderhoud gesloten verhardingen</u> Betreft: onderhouds werkzaamheden aan gesloten verhardingen			
400310	709999		Verharding-onkruid rondom obstakels. Betreft: verwijderen van onkruid rondom obstakels Te onderhouden aantal: 20 are Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	*****,**	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
400320	707399	Verharding-gesloten-onkruid. Betreft: onkruid vrijhouden gesloten verhardingen Te onderhouden oppervlakte: 20 are Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	***** , **	O
4004		<u>Onderhoud element verharding</u> Betreft: onderhouds werkzaamheden aan element verhardingen.			
400410	709999	Verharding-open verharding-elementen verharding-onkruid-tegels. Betreft: het verwijderen van onkruid bij tegelverharding. Hoeveelheid: 750 m2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	m2	***** , **	O
400420	709999	Verharding-open verharding-elementen verharding-onkruid-klinkers. Betreft: het verwijderen van onkruid bij klinkerverharding. 750 m2 Hoeveelheid: Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	m2	***** , **	O
400430	709999	Verharding-onkruid rondom obstakels. Betreft: verwijderen van onkruid rondom obstakels Te onderhouden aantal: 7,5 are Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	***** , **	O
500		MEUBILAIR			
5000		<u>Onderhoud (picknick)banken</u> Betreft: het onderhouden van (picknick)banken.			
500010	709999	Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-beplakking en graffiti. Betreft: het verwijderen van beplakking en graffiti. Hoeveelheid: 30 stuks Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer	st	***** , **	O
500020	709999	Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-besmeuring. Betreft: het verwijderen van besmeuring. Hoeveelheid: 30 stuks Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer	st	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
500030	709999	Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-natuurlijke aanslag. Betreft: het verwijderen van natuurlijke aanslag Hoeveelheid: 30 stuks Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer	st	***** , **	O
500040	709999	Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-overgroei door beplanting. Betreft: het verwijderen van beplanting en grassen. Hoeveelheid: 30 stuks Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer	st	***** , **	O
500050	709999	Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-scheefstand. Betreft: het herstellen van de scheefstand. Hoeveelheid: 30 stuks Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer	st	***** , **	O
5002		<u>Onderhoud hekwerken</u> Betreft: onderhouds werkzaamheden aan hekwerken			
500210	709999	Meubilair-hekken-scheefstand. Betreft: het herstellen van de scheefstand Hoeveelheid: 30 stuks Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer	st	***** , **	O
5003		<u>Controle afrasteringen en waterschapshekken</u> Betreft: het controleren en herstellen van afrasteringen en waterschapshekken.			
500310	705499	Controle afrasteringen. Betreft: het controleren van afrasteringen Na te streven kwaliteitsniveau B Hoeveelheid: 350 m1 Controleren op volledigheid en heelheid. Bevindingen bijhouden in logboek inclusief fotomateriaal. Logboek digitaal en analoog aanleveren. Volgens bepaling 01 29 01.	m1	***** , **	O
500320	705499	Controle waterschapshekken. Betreft: het controleren van waterschapshekken Na te streven kwaliteitsniveau B Hoeveelheid: 200 m1 Controleren op volledigheid en heelheid. Bevindingen bijhouden in logboek inclusief fotomateriaal. Logboek digitaal en analoog aanleveren. Volgens bepaling 01 29 01.	m1	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
500330	705499		Herstelwerkzaamheden afrasteringen. Betreft: herstelwerkzaamheden afrasteringen. Alle voorkomende werkzaamheden. Na te streven kwaliteitsniveau B Hoeveelheid: 350 m1 Werkzaamheden verrichten aan de hand van de adviezen vanuit het logboek. Indien nodig afrasteringen vervangen. Soort afrastering: zie bijlage Standaard watersysteem Afrasteringen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	m1	***** , **	O
500340	705499		Herstelwerkzaamheden waterschapshekken. Betreft: herstelwerkzaamheden waterschapshekken. Alle voorkomende werkzaamheden. Na te streven kwaliteitsniveau B Hoeveelheid: 200 st. Werkzaamheden verrichten aan de hand van de adviezen vanuit het logboek. Indien nodig waterschapshekken vervangen Materiaal wordt ter beschikking gesteld Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	***** , **	O
501			DIJKPALEN			
5010			<u>Onderhoud dijkpalen</u> Betreft: het schoonmaken en indien nodig vervangen van dijkpalen			
501010	709999		Meubilair-palen-natuurlijke aanslag. Betreft: het verwijderen van natuurlijke aanslag. Hoeveelheid: 100 stuks Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	***** , **	O
501020	709999		Meubilair-palen-beplakking en graffiti. Betreft: het verwijderen van beplakking en graffiti. Hoeveelheid: 100 stuks Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	***** , **	O
501030	705599		Vervangen dijkpalen. Betreft: het vervangen van dijkpalen. Verwachte hoeveelheid: 10 stuks Na te streven kwaliteit: kwaliteitsniveau B Dijkpalen worden ter beschikking gesteld De vervangen dijkpalen bijhouden in logboek en op kaart. Deze zowel digitaal als analoog inleveren bij directie. Volgens bepaling 01 29 01. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	***** , **	O
502			DIJK TRAPPEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5020		<u>Onderhoud aan dijk trappen</u> Betreft: het schoonmaken en indien nodig herstelwerkzaamheden aan dijk trappen.			
502010	707399	Verharding-trappen-onkruid. Betreft: onkruid vrijhouden trappen Te onderhouden aantal: 50 stuks Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding: 3 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	st	*****,**	O
502020	709999	Verharding-onkruid rondom obstakels. Betreft: verwijderen van onkruid rondom obstakels Te onderhouden aantal: 5 are Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3. Eventuele acceptatie kosten zijn voor rekening aannemer.	are	*****,**	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			TER BESCHIKKING STELLEN			
800			WERKNEMERS			
8000			<u>Werknemers</u> Betreft: het ter beschikking stellen van werknemers			
800010	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft: het ter beschikking stellen van een hovenier. Ter behoefte van de werkzaamheden in dit bestek. 6. Werknemers Gecertificeerd hovenier	uur	***** , **	O
801			MATERIEEL			
8010			<u>Materieel</u> Betreft: het ter beschikking stellen van materieel			
801010	611243		Ter beschikking stellen bosmaaier. Exclusief bediening	uur	***** , **	O
801020	611241		Ter beschikking stellen van een motorkettingzaag. Exclusief bediening 2. Zaagbereik: ten minste 400 mm	uur	***** , **	O
801030	611204		Ter beschikking stellen van een vrachtauto. Betreft: een knijpvrachtauto 3. Laadvermogen: ten minste 10 ton .2. Hydraulisch kipbaar .1. Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	***** , **	O
801040	611206		Ter beschikking stellen van een tractor. Betreft: ter beschikking stellen van een tractor 9. Inclusief bediening .1. Hulpvoorzieningen: klepelmaaier met giek tot 9m. lengte	uur	***** , **	O
801050	611206		Ter beschikking stellen van een tractor. Betreft: ter beschikking stellen van een tractor 9. Inclusief bediening .1. Hulpvoorzieningen: schotelmaaier	uur	***** , **	O
801060	611206		Ter beschikking stellen van een tractor. Betreft: ter beschikking stellen van een tractor 9. Inclusief bediening .1. Hulpvoorzieningen: schudder, hark, opraapwagen en pers	uur	***** , **	O
801070	611206		Ter beschikking stellen van een tractor. Betreft: ter beschikking stellen van een tractor 9. Inclusief bediening .1. Hulpvoorzieningen: spuit (pleksgewijs spuiten tegen plaagsoorten)	uur	***** , **	O
801080	611299		T.b.s. taludtractor. Betreft: ter beschikking stellen van een taludtractor. Inclusief bediening Hulpvoorzieningen: schotelmaaier	uur	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
801090	611203	Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Betreft: het ter beschikking stellen van een mobiele kraan. Inclusief bediening	uur	*****,**	O
801100	611299	T.b.s. maai-zuigcombinatie. Betreft: ter beschikking stellen van een maai-zuigcobinatie. Inclusief bediening.	uur	*****,**	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		Staatposten			
					
91		Eenmalige kosten			
					
95		Stelposten			
					
950010	610501	Stelpost.	EUR	10.000,00	V
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
		zake van:			
		1.	Door de directie op te dragen kleine leveringen			
		en werkzaamheden			
					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.
- 02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.
- 03 Op dit werk is de 'Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen' van toepassing, zoals uitgegeven door de Verenigings Stadswerk en Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

- 01 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt de volgende begripsbepaling:
Te verstaan wordt onder:
- Toepassen: het aanvoeren, het plaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde en door de aannemer ter beschikking gestelde zaken.
- 02 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012 geldt dat de als gevolg van door de aannemer verricht onvoldoende werk ontstane gevolgschade aan de zijde van de opdrachtgever, waaronder onder meer te verstaan (mogelijke) extra inzet van personeel van opdrachtgever, extra (verkeers)maatregelen door opdrachtgever en gehonoreerde (onherroepelijke) claims van derden tot nadeelcompensatie, voor rekening van de opdrachtnemer komt.
- 03 In aanvulling op het gestelde uit paragraaf 29 lid 3 van de U.A.V. 2012 geldt dat de aannemer verplicht is de door hem geconstateerde verschillen ter kennis te brengen van de directie, teneinde met deze overleg te plegen omtrent hetgeen moet geschieden. Verschillen geven de aannemer alleen recht op bijbetaling indien de directie met het gestelde uit de kennisgeving akkoord is gegaan. Een zodanig besluit van de directie wordt als bestekswijziging aangemerkt en verrekend overeenkomstig paragraaf 36 van de U.A.V. 2012.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat bij de communicatie tussen opdrachtnemer en directie-opdrachtgever de voertaal Nederlands moet zijn en dat geschriften moeten worden opgesteld in de Nederlandse taal.
- 05 In aanvulling op paragraaf 13 lid 01 van de U.A.V. 2012 is de directie bevoegd het tijdstip van uitvoering en de volgorde van werkzaamheden dagelijks i.v.m. de waterhuishouding te verschuiven.
- 06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 09 van de U.A.V. 2012 is de opdrachtnemer aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de muskusrattenbestrijding (zoals vangkooien en klemmen in of nabij het werkterrein), voorzover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel,

HFD PAR ART LID

zijn onderopdrachtnemers of zijn leveranciers.

- 07 Het in te zetten personeel dient in het bezit te zijn van een VCA-certificaat. De opdrachtnemer dient hiervan op aanvraag een gedateerde en gewaarmerkte kopie te verstrekken.
- 08 De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor door de opdrachtnemer geleden stagnatiekosten, ongeacht door welke oorzaak deze is ontstaan, tenzij de opdrachtnemer bewijst dat deze schade is ontstaan door grove schuld of opzet van de opdrachtgever.
- 09 Indien er gebruik wordt gemaakt van de T.B.S posten die opgenomen zijn in het bestek dient het personeel en/of materieel (indien gewenst) binnen 24 uur ter plekke aanwezig te zijn.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2010 geschiedt de betaling in vier termijnen per jaar, zoals beschreven in lid 02 van deze bepaling.
- 02 De vorderingen van de werkzaamheden worden per betalingstermijn uitgeschreven middels een declaratiestaat, voorzien van een bijlage, waarop de reeds gemaakte percelen en oppervlaktes staan vermeld. E.e.a. ter goedkeuring van de directie.
- 03 De aannemer maakt zelf de termijnstaten op t.b.v. betalingstermijn.
- 04 De declaratiestaat moet worden uitgeschreven ten name van:
Waterschap Vallei & Veluwe
Afdeling: Beheer Watersystemen
Ter name van: P.G.A. van Breukelen, gebiedsbeheerder.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 Algemeen

- 01 In afwijking van artikel 01.04 van de Standaard 2010 is de risicoregeling in de contractperiode 2015 niet van toepassing. In 2015 vindt daarom geen verrekening op wijzigingen in loon-, brandstof- en bouwstofkosten plaats.
- 02 Het bedrag voor de verrekening wordt berekend over het totaal van de termijnen in het betreffende jaar met uitzondering van de extra declaraties. Het bepaalde in artikel 01.04.02 lid 02 van de standaard 2010 is niet van toepassing.
- 03 De bij de aanbesteding overeengekomen eenheid en verrekenprijzen zullen niet worden aangepast en blijven ongewijzigd.
- 04 De indexfactor in 2016 wordt bepaald door het verschil tussen de indexgegevens in de periode januari 2015 en januari 2016.
- 05 De indexfactor in 2017 wordt bepaald door het verschil tussen de indexgegevens in de periode januari 2015 en januari 2017.
- 06 De indexfactor in 2018 wordt bepaald door het verschil tussen de indexgegevens in

HFD PAR ART LID

de periode januari 2015 en januari 2018.

- 07 Bij verlenging van de overeenkomst zal éénmaal jaarlijks, met het verschijnen van de laatste betalingstermijn, een verrekening van de loon- en brandstofkosten plaatsvinden op basis van de indexen van de Risicoregeling GWW.

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2010, bedraagt 30% van de aannemingssom.
Het brandstoffenbestanddeel als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2010, bedraagt 5% van de aannemingssom.

01 04 03 Verrekening van wijzigingen in loon- en brandstofkosten

- 01 In afwijking van artikel 01.04.03 en 01.04.04 van de Standaard 2010 geschiedt de verrekening van wijzigingen in loon- en brandstofkosten volgens onderstaande formules.

Het bedrag van de te verrekenen loonkosten in 2016 is:

Index januari 2016 - Index januari 2015

_____ x 0,5 x totaalbedrag termijnen 2016

Index januari 2015

Het bedrag van de te verrekenen brandstofkosten in 2016 is:

Index januari 2016 - Index januari 2015

_____ x 0,05 x totaalbedrag termijnen 2016

Index januari 2015

Het bedrag van de te verrekenen loonkosten in 2017 is:

Index januari 2017 - Index januari 2015

_____ x 0,5 x totaalbedrag termijnen 2017

Index januari 2015

Het bedrag van de te verrekenen brandstofkosten in 2017 is:

Index januari 2017 - Index januari 2015

_____ x 0,05 x totaalbedrag termijnen 2017

Index januari 2015

Het bedrag van de te verrekenen loonkosten in 2018 is:

Index januari 2018 - Index januari 2015

_____ x 0,5 x totaalbedrag termijnen 2018

Index januari 2015

Het bedrag van de te verrekenen brandstofkosten in 2018 is:

Index januari 2018 - Index januari 2015

_____ x 0,05 x totaalbedrag termijnen 2018

Index januari 2015

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

HFD PAR ART LID

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2010 richten aan de opdrachtgever. De declaratie uitschrijven ten name van:
Waterschap Vallei & Veluwe
Afdeling: Beheer Watersystemen
Ter name van: P.G.A. van Breukelen, gebiedsbeheerder.

De declaraties dienen ter controle toegezonden te worden aan de directie.

- 02 De aannemer dient op de declaraties aan te geven voor welk bedrag het lage omzetbelastingstarief van toepassing is.
- 03 Het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van U.A.V. 2012 is van toepassing met in achtname van een vier wekelijkse betalingstermijn op basis van declaratie. De laatste termijn betaling na beëindiging van de onderhoudstermijn, zal de aannemer worden verrekend het bedrag van meerwerk c.q. minderwerk, zoals vermeld op de door de directie goedgekeurde staat van meer- en minderwerk, verminderd met de daarop reeds verrichte termijnen.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT, voorheen Fonds Collectief Onderzoek GWW

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2010, wordt verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFING**01 10 03 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR DE AANNEMER.**

- 01 Door de aannemer dienen o.a. de volgende vergunningen, beschikkingen, registratie en/of ontheffingen te worden aangevraagd en/of verzorgd:
- transportregistratie in het kader van de Wet Milieubeheer voor het vervoeren van afvalstoffen.
- 02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar en/of beheerder.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

HFD PAR ART LID

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in ieder geval de navolgende werken in elkander grijpen:
- De bouw van woningen in de directe omgeving van het werk.
 - Het leggen, verleggen en onderhouden van kabels en leidingen incl. het bijbehorende grondwerk door de verschillende in de gemeentes werkzame nutsbedrijven.
 - Het plaatsen/verplaatsen van lichtmasten t.b.v. de openbare verlichting en / of noodverlichting.
 - Het plaatsen/verplaatsen vanabri's.
 - Grondonderzoeken.
 - Saneringsprojecten.
 - Het aanbrengen van openbaar groen incl. het aanbrengen/verplaatsen van bomen in de verharding(en).
 - Voorziene dan wel onvoorziene archeologische werkzaamheden.
 - Onderhoudswerkzaamheden van de gemeente en/of overige bedrijven/diensten.
 - Het uitvoeren van bijkomende werken door derden.
 - Het uitvoeren van werkzaamheden op aangrenzende terreinen.
- 02 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op vergoeding.
- 03 In verband met eventuele door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.
- 04 In afwijking van par. 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van de in lid 01 genoemde in elkaar grijpende werken door de aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De toegang tot de langs het werk gelegen percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen dient gedurende de uitvoering van de werkzaamheden toegankelijk te blijven.
- 02 Indien de opdrachtnemer in verband met verkeer te land, voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 moet treffen en deze omvatten dan in beperkte mate toepassen van hulpmiddelen voor afzettingen of overige voorzieningen, zijn deze voorzieningen in het bestek omschreven bij de resultaatsverplichtingen in deel 2.2 van dit bestek. Deze maatregelen dienen te worden uitgevoerd volgens de publicatie 96a en 96b van de CROW.
- 03 De in paragraaf 30 lid 2 van de U.A.V. 2012 genoemde waarschuwingsborden die buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijk zijn, afdekken, draaien of verwijderen zodanig dat ze vanaf de weg niet meer kunnen worden gezien.
- 04 Indien de opdrachtnemer de door of vanwege de directie opgegeven opdrachten terzake de verkeersmaatregelen niet nakomt of in strijd handelt met de CROW publicatie Handboek wegafzetting 96a/b, kan per geval en per kalenderdag een

HFD PAR ART LID

korting worden toegepast van € 750,--. Deze wordt verbeurd zonder dat er een in gebreke stelling nodig is.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 In afwijking van artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard Crow 2010 kan indien de opdrachtnemer de door of vanwege de directie gegeven opdrachten ten aanzien van het schoonmaken niet nakomt, per geval en per kalenderdag een korting worden toegepast van € 750,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat er ingebreke stelling nodig is.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 CAR-VERZEKERING DOOR AANNEMER

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.250.000 per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 4.535,00 per gebeurtenis bedragen.
- 02 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 11 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.
- 02 Waar in de besteksposten aangegeven staat : "Maaisel of vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bepaling 01 17 11 lid 02 in deel 3" dient dit te worden afgevoerd volgens de zo hoog mogelijke classificering volgens de ladder van Lansink in combinatie met de piramide van de biobased economy. De classificering en de werkwijze van de ladder van Lansink is te vinden op: <http://www.recycling.nl/ladder-van-lansink-2-0.html> eventuele acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

De piramide van de biobased economy bestaat uit:

1. Grondstof voor farmacie
2. Veevoer
3. Grondstof voor karton ed.
4. Biobrandstof / strooisel
5. Energie door vergisting ed.
6. Compostering
7. Verbranden
8. Storten

Uitgebreide informatie van de piramide van de biobases economy is te vinden op: Leidraad bijbehorende bij dit bestek met in hoofdstuk 4 figuurnummer 1.

- 03 Waar in de besteksposten aangegeven "vervoeren naar erkende be-, ver- en/of

HFD PAR ART LID

eindverwerkingsinrichting" zijn de transport-, stort- en/of acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 ALGEMEEN

- 01 Schade wordt hersteld in dien mogelijk door het en worden verrekend met de aannemer. In afwijking van paragraaf 01.18 van de Standaard 2010 gelden de volgende bepalingen:

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

- 01 Ingeval van beschadiging van de te handhaven beplanting, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden aan de directie.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

- 01 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven bomen wordt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6, de leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012 de schadevergoeding bepaald overeenkomstig artikel 01.18.05 tot en met 01.18.07. Het bedrag van de schadevergoeding wordt verbeurd, enkel t.g.v. de geconstateerde beschadiging, zonder dat deswege een in gebrekestelling nodig is. Indien de beschadiging vervanging en nazorg, dan wel verzorging van de desbetreffende boom, struik of plant tot gevolg heeft, komen de hieraan verbonden kosten tevens voor rekening van de aannemer.
- 02 In afwijking op de Standaard 2010 bedraagt het kortingsbedrag:
- a: € 1000,-- per gebeurtenis per boom;
 - b: € 500,-- per gebeurtenis bij schade aan houtigegewassen niet zijn de bomen;
 - c: € 500,-- per gebeurtenis bij schade aan kruidachtigevegetatie of gras;
 - d: € 1000,-- per gebeurtenis bij schade aan kunstwerken.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 Bij schade aan bomen stellen directie en aannemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag vast aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De richtlijnen zijn verkrijgbaar bij de genoemde vereniging.
- 02 Indien de boom wordt vervangen, worden de aanschafkosten in mindering gebracht op het schadebedrag.
- 03 Indien geen overeenstemming wordt bereikt over het soort schade dan wel de hoogte van het schadebedrag, zal de soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.
- 04 De taxatiekosten zijn voor gezamenlijke rekening van de opdrachtgever en de aannemer.
- 05 In afwijking van de Standaard 2010 art. 01.18.05, bedraagt het kortingsbedrag ingeval van schade minimaal € 1000,-- per boom per schade geval.

HFD PAR ART LID

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 01 Bij schade aan houtige gewassen, niet zijnde bomen, stellen de directie en aannemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag vast.
- 02 In afwijking op de Standaard 2010 bedraagt het schadebedrag bij:
a: herstelbare schade € 20,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis;
b: onherstelbare schade € 40,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 400,- per gebeurtenis.
- 03 Indien geen overeenstemming wordt bereikt over het soort schade dan wel de hoogte van het schadebedrag, zal de soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur.
- 04 De taxatiekosten zijn voor gezamenlijke rekening van de opdrachtgever en de aannemer.

01 18 07 SCHADE VERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 01 Bij schade aan de kruidachtige vegetatie en gras stellen de directie en aannemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag vast.
- 02 In afwijking op de Standaard 2010 bedraagt het schadebedrag bij:
a: herstelbare schade € 10,- per m2, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.
b: onherstelbare schade € 20,- per m2, met een minimum van € 400,- per gebeurtenis.
- 04 Indien geen overeenstemming wordt bereikt over het soort schade dan wel de hoogte van het schadebedrag, zal de soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur.
- 05 De taxatiekosten zijn voor gezamenlijke rekening van de opdrachtgever en de aannemer.

01 18 08 BEGRIP: KWETSBARE ZONE

- 01 Rond elke te handhaven boom bevindt zich een (vaak niet zichtbare) kwetsbare zone waarbinnen beperkingen gelden. Wanneer voor de betrokken bomen in het bestek of op bijbehorende tekeningen geen specifieke aanduiding van de kwetsbare zone is opgenomen, geldt als kwetsbare zone het gebied vanaf het hart dan de stam tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie. Als kwetsbare zone geldt zowel de ondergrondse als de bovengrondse ruimte binnen het aangegeven gebied.

HFD PAR ART LID

01 18 10 VERBODSBEPALINGEN

- 01 Het (tijdelijk) tegen of op de wortelvoet, stam of kroon plaatsen van materiaal of materieel is niet toegestaan, ook niet wanneer deze is voorzien van een lokale afscherming.
- 02 Het aan een boom binden, hangen of bevestigen van materiaal of materieel is niet toegestaan.
- 03 Het van een boom afzagen of innemen van takken, dan wel de uitvoering van enige vorm van snoei, voor zover niet specifiek door de directie goedgekeurd is niet toegestaan.
- 04 Voor het niet naleven van de in lid 01 t/m/ 03 opgenomen bepalingen zal per overtreding een korting conform het gestelde in artikel 01.18.04 worden toegepast.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 OVEREENKOMST MET OPEN POSTEN**01 21 02 Wijzigen van de deelopdracht**

- 01 De aard en omvang van een wijziging van de deelopdracht wordt bepaald aan de hand van de resultaatsverplichtingen in de overeenkomst. Indien en voor zover de overeenkomst niet in die resultaatsverplichtingen voorziet, komen de partijen de aard en omvang nader overeen.
- 02 Een wijziging als bedoeld in lid 01 wordt verrekend als meer en of minder werk.
- 03 Voor de werkzaamheden genoemd in lid 01 van dit artikel worden dezelfde percentages gehanteerd als bedoeld in artikel 01.02.04 lid 03 van dit bestek met dien verstande dat hiervoor een maximum van 10% wordt gehanteerd.

01 22 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN

HFD PAR ART LID

01 22 01 WERKTIJDEN

- 01 Het werk moet worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Tevens geen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Bovenstaande hierna te noemen 'binnen normale werkuren'.
- 02 Werk uitvoeren buiten de uren zoals omschreven in lid 01 wordt hierna genoemd 'buiten normale werkuren'.
- 03 Werkzaamheden buiten normale werkuren uitvoeren in overleg met de directie.
- 04 Bij de werkzaamheden dient permanente aanwezigheid van een uitvoerder van de aannemer te zijn (norm; ca. 0,5 uur/km aan toezicht door de aannemer).

01 23 BESTEKADMINISTRATIE**01 23 01 BIJHOUDEN (DIGITAAL) VOORGANG WERKZAAMHEDEN**

- 01 De aannemer dient vooraf gaande aan het werk een geautomatiseerd systeem aan te schaffen en te installeren in elk voertuig dat betrokken is met de werkzaamheden aan dijken conform dit bestek. Dit systeem moet minimaal Track & Trace bevatten. De aannemer dient in het systeem wekelijks (uiterlijk 10.00 uur op dinsdag na het verstrijken van de werkweek) aan te geven welke werkzaamheden er in die week verricht zijn. Voor dit geautomatiseerde systeem dient de aannemer een PC beschikbaar te hebben met internetverbinding.
Waar de aannemer en het systeem minimaal aan moeten voldoen: Triggers (de reden dat een bericht verstuurd wordt) moeten worden opgenomen: motor aan, motor uit, maaier aan, maaien (timer op 1 registratie per minuut en hoekverdraaiingen groter dan 70°), maaier uit en hoekverdraaiing tijdens maaier aan. Elke dinsdag een bestand aanleveren (shape of Excel) met de volgende onderdelen; Machine ID, Datum, Locatie, Lat (X), Lon (Y), Trigger.
- 02 Indien de aannemer deze opdracht niet nakomt, kan per geval, voor elke dag overschrijding een korting worden toegepast van € 150,00. De korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 28 WERKGEBIED**01 28 03 WERKTERREIN BIJ ONDERHOUD AAN DIJKEN**

- 01 Voor de uitvoering van de werkzaamheden m.b.t. onderhoud aan dijken maakt de opdrachtnemer gebruik van particuliere percelen. Het betreden van deze terreinen dient zorgvuldig en in overleg met de betreffende eigenaar te gebeuren.

De opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de werkzaamheden niet in één werkgang uitgevoerd kunnen worden, maar dat het werk verdeeld is over meerdere (particuliere) percelen, waardoor omrijden en of op een later tijdstip terugkomen noodzakelijk kan zijn.

De opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de werkzaamheden niet aansluiten op elkaar uitgevoerd kunnen worden, maar dat het tijdstip van uitvoering afgestemd moet worden op de activiteiten van ingelanden.

- 02 Indien het niet te voorkomen is dat gewassen en/of de bodemstructuur van betreffende percelen beschadigen, dient dit voorafgaand aan de werkzaamheden

HFD PAR ART LID

met de directie te worden besproken. het toebrengen van schade aan particuliere percelen, zonder dat dit voorafgaand met de directie is overlegd, komen voor rekening van de opdrachtnemer.

- 03 In een enkel geval kan het voorkomen dat een ingeland niet bereids is om de opdrachtnemer toegang te verschaffen tot zijn perce(e)l(en) om de in dit bestek genoemde werkzaamheden uit te laten voeren. In die gevallen dient de opdrachtnemer er rekening mee te houden dat Waterschap Vallei en Veluwe de betreffende ingeland kan dwingen, door het toepassen van bestuursdwang, om de werkzaamheden alsnog onder begeleiding door de opdrachtnemer te laten uitvoeren. Enige stagnatie is hierbij niet uit te sluiten.
- 04 Indien de opdrachtnemer ten aanzien van de in lid 01 en lid 02 genoemde handelingen in gebreken blijft, worden op last van de directie de noodzakelijke handelingen getroffen. De hieruit voortvloeiende kosten, vermeerderd met een korting € 300,00 per geval, worden op de aanneemsom in mindering gebracht. De korting wordt verbeurd zonder dat ingebrekestelling nodig is.

01 28 06 GEBRUIK WERKPLAATSEN EN TERREINEN

- 01 Het is de opdrachtnemer niet toegestaan zonder toestemming van de directie gebruik te maken van de werkplaatsen en terreinen van het waterschap voor het opslaan van materiaal of materieel en het stationeren van werknemers.
- 02 Indien de directie toestemming verleend voor de opslag van materiaal of materieel komt de verantwoordelijkheid voor het betreffende materiaal of materieel geheel voor rekening en risico van de opdrachtnemer. Het waterschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien het betreffende materiaal of materieel wordt onvreemd of beschadigd.
- 03 Voorafgaand aan de werkzaamheden ontvangt de opdrachtnemer sleutels en/of toegangspassen t.b.v. de toegang tot de terreinen waarop de werkzaamheden moeten plaatsvinden. Hiervoor dient de opdrachtnemer een bewijs van ontvangst te ondertekenen.
- 04 Sleutels die nodig zijn voor de toegang tot de terreinen dienen alleen voor het gebruik van toegang tot het buitenterrein. Het is niet toegestaan bij de gemalen, zuiveringen e.d. de panden en installaties te betreden. Gebeurt dit wel dan wordt de opdrachtnemer uitgesloten bij de volgende inschrijving en wordt het contract niet verlengd.
- 05 Voor het verschijnen van de laatste betalingstermijn dient de opdrachtnemer de ontvangen sleutels en/of toegangspassen te retourneren bij de directie.

01 29 LOGBOEK

HFD PAR ART LID

01 29 01 Algemeen

- 01 Daar waar in dit bestek besproken wordt over logboek dient de aannemer dit bij te houden en iedere maand te overhandigen aan de directievoerder.
- 02 Eisen wat gesteld wordt aan de verwerking in het logboek zijn: Het moet minimaal bevatten locatie met coördinaten inclusief fotomateriaal. Daarbij de gegevens waarover het logboek gaat.
- 03 In het logboek dienen tevens de gegevens bij gehouden te worden voor de benchmark. De invulijst wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.
- 04 De werkzaamheden uit het Open posten bestek dienen bij te worden gehouden in het logboek en overhandigd te worden aan de directievoerder. Er dient minimaal vernoemd te worden: soort werk, hoeveelheid, locatie(coördinatie start- en eindpunt) en waar nodig een foto.

HFD PAR ART LID

- 50 Afval- en reinigingsdiensten**
- 50 15 Verwijderen van zwerfafval**
- 50 15 01 Verwijderen van zwerf-, grof- en drijfvuil**

- 01 Onder verwijderen van zwerfvuil wordt verstaan het verzamelen en op de voorgeschreven wijze verwerken van op de aangegeven percelen alsmede tot 0.5 m op de direct daaraan grenzende verharding aanwezig vuil zoals papier, karton, plastics, glas, blikjes en dergelijke.
Ook steenachtige materialen waarvan de afmeting 40 mm of meer bedraagt, wordt gerekend tot zwerfvuil.
- 02 Onder verwijderen van grofvuil wordt verstaan het verzamelen en op de voorgeschreven wijze verwerken van op de aangegeven percelen alsmede tot 0.50 m op de direct daaraan grenzende verharding aanwezig vuil zoals fietswrakken, hout, zakken huisvuil, winkelwagentjes, kerstbomen en dergelijke.
- 03 De aannemer moet accu's, jerrycans met olie, verblikken of andere stoffen die als chemisch afval kunnen worden aangemerkt verzamelen en op de voorgeschreven wijze verwerken.
- 04 Onder het verwijderen van drijfvuil wordt verstaan: het verzamelen van afval wat en welke zijn achtergebleven na hoogwaterstand. Onder drijfvuil wordt verstaan het vuil welke is uitgelegd in lid 01,02 en 03 van deze bepaling.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN****51 02 20 MAAIEN**

- 01 In afwijking op het gestelde in lid 10 van artikel 51.02.20 van de Standaard 2010 mag het maaisel dat afgevoerd dient te worden, ten minste 3 dagen en ten hoogste 5 dagen blijven liggen.
- 02 De maximale toegestane graslengte op 1 november is 15 cm.
- 03 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
- 04 Wanneer er in dit bestek wordt gesproken over hooiland beheer dient met zich hier aan te houden "Hooilandbeheer: maaaien, 3 dagen laten liggen, schudden en vervolgens binnen 5 dagen oprapen". Wanneer na 5 dagen enige gemaaide gras is blijven liggen zal hier een korting optreden van € 150,00 per dag. De korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 05 Percelen langs wandel- en fietspaden dienen de eerste 0,5m. vaker gemaaid te worden. Dit in verband met overhangen van nat gras. Toegestane graslengte is 50 mm.

51 02 42 ONDERHOUD BERMEN EN TALUDS

- 01 In tegenstelling tot de vernoemde 0,50 m in bepaling 51.02.19 lid 01 van de Standaard 2010 geldt binnen de grenzen van waterschap Vallei en Veluwe een afstand van 0,50 m uit de stam van de boom waarbinnen geen werkzaamheden uitgevoerd mogen worden. Dit betreft ook het bijmaaaien. Het bijmaaaien van bomen in bermen en taluds dient dan ook tot op 0,50 m uit de stam van de boom plaats te vinden.
- 02 Binnen de grenzen van het waterschap Vallei en Veluwe geldt een afstand van 0,50 m uit de randen van de duiker waarbinnen geen werkzaamheden uitgevoerd mogen worden. Indien tijdens de werkzaamheden toch schade optreedt aan de duikers wordt dit beboet met een bedrag € 1.000,00 per gebeurtenis bij schade aan duikers, tevens blijven de herstelkosten ten laste van de aannemer.
- 03 Met betrekking tot het bijmaaaien rondom monumenten en kunstwerken dienen deze werkzaamheden voorafgaand aan de maaironde te gebeuren. Dit om eventuele schades van machines aan monumenten en kunstwerken te voorkomen.
- 04 Het bijmaaaien dient hetzelfde beeld te hebben als de gemaaide percelen. Indien dit niet het geval is zal er per gedeelte van bijmaaaien een korting intreden van € 50,00 per niet bijgemaaide gedeelte. De korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

HFD PAR ART LID

51 04 05 MAAIEN

- 01 Indien naar oordeel van de aannemer de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weer- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht deze werkzaamheden te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.
- 02 Indien tijdens de werkzaamheden meer spoorvorming optreedt dan het toegestane maximum van 10 mm wordt dit beboet met een bedrag van € 500,00 per gebeurtenis bij schade aan grasvegetaties, tevens blijven de herstelkosten ten laste van aannemer.
- 03 De aannemer verplicht zich binnen 3 werkdagen na het veroorzaken van de schade aan te vangen met de herstelwerkzaamheden. Indien die aannemer niet binnen deze termijn aanvangt met het herstel, wordt dit beboet met een bedrag van € 500,00 per dag dat de aannemer te laat begint met de herstelwerkzaamheden. De herstelwerkzaamheden dienen aaneengesloten uitgevoerd te worden.
- 04 Het is de aannemer niet toegestaan het grasgewas te verpachten. De directie is bevoegd gedeelten van het grasgewas te verpachten dan wel te verkopen.
- 05 De aannemer dient toe te staan dat de opdrachtgever of derden gebruik maken van, of werkzaamheden uitvoeren in, op of aan de berm. Schaden hierdoor ontstaan zijn niet voor rekening van de aannemer.
- 06 Wanneer de gemeente wegeigenaar is van de wegen die liggen gelegen langs de te maaien percelen zal de gemeente de eerste meter berm maaien. De aannemer dient zelf in overleg te gaan met de gemeente over de te maaien percelen en de maaitijdstippen. Dit geldt overigens ook voor de op- en afritten. De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor het uit te voeren werk, ook wat uitgevoerd wordt door derden.

51 05 Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen**51 05 05 Ontsmetten gereedschap**

- 01 Artikel 51.05.05 van de Standaard 2010 geldt ook voor essen die besmet zijn met essen(tak)sterfte.

51 52 Eisen en uitvoering Onderhoud bomen**51 52 01 Opleiding boomverzorger**

- 01 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.
- 02 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.

HFD PAR ART LID

51 52 02 Opleiding boomveiligheidscontroleur

- 01 De boomveiligheidscontroles dienen te worden uitgevoerd door controleurs die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur.

.....
.....

Inhoudsopgave

0. Totstandkoming van de overeenkomst	2
0.01 Aanbesteder	3
0.02 Procedure	3
0.03 Inlichtingen inschrijvingsfase	3
0.04 Inschrijving	3
0.05 Inschrijvingsstaat	4
0.06 Aanbesteding	4
0.07 Opdracht	4
0.08 Inschrijfsom	4
0.09 Onderaanneming	5
1. Algemeen	6
1.01 Opdrachtgever	7
1.02 Directie	7
1.03 Locatie	7
1.04 Algemene beschrijving	7
1.05 Tijdsbepaling	7
1.06 Onderhoudstermijn	7
1.07 Kwaliteitsborging	8
2. Beschrijving	9
2.1 Algemene gegevens	9
01 Tekeningen	10
02 Peilen en hoofdafmetingen	10
04 Bijlagen	10
2.2 Nadere beschrijving	11
1 INCIDENTELE WERKZAAMHEDEN	13
10 GROENVOORZIENING	13
100 WERKZAAMHEDEN BOSSEN	13
1000 Dunningswerkzaamheden	13
1001 Verwijderen van stobben	14
1002 Stormschade bomen	14
1003 Verwijderen ongewenste soorten	15
101 HAKHOUTEN PERCELEN	15
1010 Afzetten hakhout	15
102 WERKZAAMHEDEN BOMEN	16
1020 Verwijderen van bomen	16
1021 Verwijderen van stobben	17
1030 Stormschade bomen	18
104 ZIEKTE EN PLAGEN BOMEN	19
1040 Bestrijding eikenprocessierups	19
1041 Verwijderen massaria	19
1042 Verwijderen essentaksterfte	20

105	WERKZAAMHEDEN MEIDOORNHAGEN	20
1050	Afzetten meidoornhagen	20
106	GAZON EN GRASVEGETATIE	21
1060	Opnieuw inzaaien kale grond	21
1061	Herstellen graszoden en doorzaaien	21
1063	Herstellen grasbetontegels	21
1064	Herstellen schade graszoden door ongewenste soorte	22
1065	Begrazing	22
11	OVERIGE GROENVOORZIENINGEN	23
110	INBOETEN BEPLANTING	23
1100	Inboeten bomen	23
1101	Inboeten bosplantsoen	23
1102	Inboeten haagplantsoen	23
111	NAZORG BEPLANTING	23
1110	Nazorg bomen	23
1111	Nazorg bosplantsoen	24
1112	Nazorg haagplantsoen	25
2	ALGEMENE GROENVOORZIENINGEN	26
200	MAAIWERKZAAMHEDEN R	26
2000	Maaien vlak tot talud 1:3	26
2001	Maaien taluds steiler dan 1:3	26
201	MAAIWERKZAAMHEDEN W1	27
2010	Maaien vlak tot talud 1:3	27
2011	Maaien taluds steiler dan 1:3.	27
202	MAAIWERKZAAMHEDEN W2	28
2020	Maaien vlak gedeelte tot 1:3	28
2021	Maaien taluds	28
203	MAAIWERKZAAMHEDEN W3	29
2030	Maaien vlak gedeelte tot 1:3	29
2031	Maaien taluds steiler dan 1:3	29
2032	Maaien vlak gedeelte tot 1:3	30
2033	Maaien taluds steiler dan 1:3	30
204	MAAIWERKZAAMHEDEN OP AFROEP	31
2040	Maaiwerkzaamheden op afroep vlak tot 1:3	31
2041	Maaiwerkzaamheden op afroep talud vanaf 1:3	31
205	MAAIWERKZAAMHEDEN H1	32
2050	Maaien vlak gedeelte tot 1:3	32
2051	Maaien taluds steiler dan 1:3	32
206	MAAIWERKZAAMHEDEN H2	33
2060	Maaien vlak gedeelte tot 1:3	33
2061	Maaien taluds steiler dan 1:3	33
207	MAAIWERKZAAMHEDEN H3	34
2070	Maaien vlak gedeelte tot 1:3	34
2071	Maaien taluds steiler dan 1:3	34
208	ONTWIKKELINGSBEHEER	35
2080	Maaien vlak gedeelte tot 1:3	35
2081	Maaien taluds steiler dan 1:3	36
209	MAAIWERKZAAMHEDEN BEKLEDE DIJK MET KLEI	36
2090	Maaien vlak gedeelte tot 1:3	36
2091	Maaien taluds steiler dan 1:3	36
210	MAAIWERKZAAMHEDEN BEKLEDE DIJKEN STEEN	37
2100	Maaien vlak gedeelte tot 1:3	37
2101	Maaien taluds steiler dan 1:3	37
2170	Maaien rietvegetatie	37
218	ONDERHOUD HAGEN	37
2180	Hagen	38
219	VERWIJDEREN HOUTIGE GEWASSEN	38

2190	Verwijderen van 1- en 2jarig houtige gewassen	38
3	OVERIGE WERKZAAMHEDEN	39
300	AFVAL	39
3000	Verwijderen drijfvuil	39
3001	Verwijderen illegale stortingen	39
4	VERHARDINGEN	40
400	ONDERHOUD AAN VERHARDINGEN	40
4002	Onderhoud halfverhardingen	40
4003	Onderhoud gesloten verhardingen	40
4004	Onderhoud element verharding	41
500	MEUBILAIR	41
5000	Onderhoud (picknick)banken	41
5002	Onderhoud hekwerken	42
5003	Controle afrasteringen en waterschapshekken	42
501	DIJKPALEN	43
5010	Onderhoud dijkpalen	43
502	DIJK TRAPPEN	43
5020	Onderhoud aan dijk trappen	44
8	TER BESCHIKKING STELLEN	45
800	WERKNEMERS	45
8000	Werknemers	45
801	MATERIEEL	45
8010	Materieel	45
9	Staatposten	47
91	Eenmalige kosten	47
95	Stelposten	47
3.	B e p a l i n g e n	48
01	Algemeen en administratief	49
01 01	Algemene bepalingen	49
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	50
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	50
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	51
01 08	Bijdragen	52
01 10	VERGUNNINGEN EN ONTHEFFING	52
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	52
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	53
01 16	VERZEKERINGEN	54
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	54
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	55
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	57
01 21	OVEREENKOMST MET OPEN POSTEN	57
01 22	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN	57
01 23	BESTEKSADMINISTRATIE	58
01 28	WERKGEBIED	58
01 29	LOGBOEK	59
50	Afval- en reinigingsdiensten	61
50 15	Verwijderen van zwerfafval	61
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	62
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	62

51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN	62
51 05	Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen	63
51 52	Eisen en uitvoering Onderhoud bomen	63

.....
.....

Behoort bij: GREB-02-CI-2015

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
GREB-02-CI-2015

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn inbegrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de fictieve som, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de fictieve som die is, als bedoeld in artikel 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: GREB-02-CI-2015

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	INCIDENTELE WERKZAAMHEDEN				
10	GROENVOORZIENING				
100	WERKZAAMHEDEN BOSSEN				
1000	<u>Dunningswerkzaamheden</u>				
100010	Verwijderen bomen < 0,2m.	st	10,00	O	
100020	Verwijderen bomen 0,2-0,3m.	st	10,00	O	
100030	Verwijderen bomen 0,3-0,5m.	st	10,00	O	
100040	Verwijderen bomen 0,5-1m.	st	10,00	O	
100050	Verwijderen bomen > 1m.	st	10,00	O	
1001	<u>Verwijderen van stobben</u>				
100110	Verwijderen stobben < 0,2m.	st	10,00	O	
100120	Verwijderen stobben 0,2-0,3m.	st	10,00	O	
100130	Verwijderen stobben 0,3-0,5m.	st	10,00	O	
100140	Verwijderen stobben 0,5-1m.	st	10,00	O	
100150	Verwijderen stobben > 1m.	st	10,00	O	
1002	<u>Stormschade bomen</u>				
100210	Verhelpen stormschade bomen.	st	10,00	O	
1003	<u>Verwijderen ongewenste soorten</u>				
100310	Verwijderen bomen (ongewenste soorten).	st	10,00	O	
100320	Verwijderen stobben.	st	10,00	O	
101	HAKHOUTEN PERCELEN				
1010	<u>Afzetten hakhout</u>				
101010	Afzetten beplanting < 0,2 m	m2	250,00	O	
101020	Afzetten beplanting 0,2 - 0,5m.	m2	250,00	O	
101030	Afzetten beplanting > 0,5m.	m2	250,00	O	
102	WERKZAAMHEDEN BOMEN				
1020	<u>Verwijderen van bomen</u>				
102010	Verwijderen bomen < 0,2m.	st	10,00	O	
102020	Verwijderen bomen 0,2-0,3m.	st	10,00	O	
102030	Verwijderen bomen 0,3-0,5m.	st	10,00	O	
102040	Verwijderen bomen 0,5-1m.	st	10,00	O	
102050	Verwijderen bomen > 1m.	st	10,00	O	
1021	<u>Verwijderen van stobben</u>				
102110	Verwijderen stobben <0,2m.	st	10,00	O	
102120	Verwijderen stobben 0,2-0,3m.	st	10,00	O	
102130	Verwijderen stobben 0,3-0,5m.	st	10,00	O	
102140	Verwijderen stobben 0,5-1m.	st	10,00	O	
102150	Verwijderen stobben > 1m.	st	10,00	O	
1030	<u>Stormschade bomen</u>				
103010	Stormschade-snoeien van bomen.	keer	4,00	O	
103020	Verwijderen bomen (stormschade).	st	10,00	O	
103030	Verwijderen stobben (stormschade).	st	10,00	O	
104	ZIEKTE EN PLAGEN BOMEN				
1040	<u>Bestrijding eikenprocessierups</u>				
104010	Biologisch bestrijden eikenprocessierups	st	10,00	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1041	<u>Verwijderen massaria</u>				
104110	Verwijderen massariaziekte uit platanen.	st	10,00	O	
1042	<u>Verwijderen essentaksterfte</u>				
104210	Verwijderen essentaksterfte uit essen.	st	10,00	O	
105	WERKZAAMHEDEN MEIDOORNHAGEN				
1050	<u>Afzetten meidoornhagen</u>				
105010	Afzetten beplanting meidoornhagen < 1m.	m2	200,00	O	
105020	Afzetten beplanting meidoornhagen 1-3m.	m2	200,00	O	
105030	Afzetten beplanting meidoornhagen > 3m.	m2	200,00	O	
106	GAZON EN GRASVEGETATIE				
1060	<u>Opnieuw inzaaien kale grond</u>				
106010	Zaaien kruidenmengsel.	are	10,00	O	
1061	<u>Herstellen graszoden en doorzaaien</u>				
106110	Herstellen graszoden.	are	10,00	O	
106120	Zaaien kruidenmengsel.	are	10,00	O	
1063	<u>Herstellen grasbetontegels</u>				
106310	Herstellen grasbetontegels.	m2	1.000,00	O	
106320	Herstellen graszoden.	are	10,00	O	
106330	Zaaien.	are	10,00	O	
1064	<u>Herstellen schade graszoden door ongewenste soorte</u>				
106410	Herstellen graszoden.	are	10,00	O	
106420	Zaaien als gevolg van schade door ongew. soorten.	are	10,00	O	
1065	<u>Begrazing</u>				
106510	Inzetten van schapen.	st	200,00	O	
11	OVERIGE GROENVOORZIENINGEN				
110	INBOETEN BEPLANTING				
1100	<u>Inboeten bomen</u>				
110010	Inboeten bomen.	st	20,00	O	
1101	<u>Inboeten bosplantsoen</u>				
110110	Inboeten bosplantsoen.	st	500,00	O	
1102	<u>Inboeten haagplantsoen</u>				
110210	Inboeten haagplantsoen.	st	1.000,00	O	
111	NAZORG BEPLANTING				
1110	<u>Nazorg bomen</u>				
111010	Watergeven bomen.	st	20,00	O	
111020	Vervangen kapotte of verloren gegane boompalen.	st	20,00	O	
111030	Verwijderen boompalen met boomband(en).	st	40,00	O	
111040	Snoeien van bomen.	st	20,00	O	
1111	<u>Nazorg bosplantsoen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111110	Beregenen terreinen (bosplantsoen).	are	10,00	O	
111120	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.	m2	1.000,00	O	
111130	Snoeien beplanting, bosplantsoen.	m2	1.000,00	O	
1112	<u>Nazorg haagplantsoen</u>				
111210	Beregenen terreinen (haagplantsoen).	are	5,00	O	
111220	Knippen van hagen.	m2	500,00	O	
111230	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	500,00	O	
2	ALGEMENE GROENVOORZIENINGEN				
200	MAAIWERKZAAMHEDEN R				
2000	<u>Maaien vlak tot talud 1:3</u>				
200010	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	50,00	O	
200020	Bijmaaien rondom bomen.	st	10,00	O	
2001	<u>Maaien taluds steiler dan 1:3</u>				
200110	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	50,00	O	
200120	Bijmaaien rondom bomen.	st	10,00	O	
201	MAAIWERKZAAMHEDEN W1				
2010	<u>Maaien vlak tot talud 1:3</u>				
201010	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	50,00	O	
201020	Bijmaaien rondom bomen.	st	10,00	O	
2011	<u>Maaien taluds steiler dan 1:3.</u>				
201110	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	50,00	O	
201120	Bijmaaien rondom bomen.	st	10,00	O	
202	MAAIWERKZAAMHEDEN W2				
2020	<u>Maaien vlak gedeelte tot 1:3</u>				
202010	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	50,00	O	
202020	Bijmaaien rondom bomen.	st	10,00	O	
2021	<u>Maaien taluds</u>				
202110	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	50,00	O	
202120	Bijmaaien rondom bomen.	st	10,00	O	
203	MAAIWERKZAAMHEDEN W3				
2030	<u>Maaien vlak gedeelte tot 1:3</u>				
203010	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	50,00	O	
203020	Bijmaaien rondom bomen.	st	10,00	O	
2031	<u>Maaien taluds steiler dan 1:3</u>				
203110	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	50,00	O	
203120	Bijmaaien rondom bomen.	st	10,00	O	
2032	<u>Maaien vlak gedeelte tot 1:3</u>				
203210	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	50,00	O	
203220	Bijmaaien rondom bomen.	st	10,00	O	
2033	<u>Maaien taluds steiler dan 1:3</u>				
203310	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	50,00	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
203320	Bijmaaien rondom bomen.	st	10,00	O	
204	MAAIWERKZAAMHEDEN OP AFROEP				
2040	<u>Maaierwerkzaamheden op afroep vlak tot 1:3</u>				
204010	Maaaien kruidachtige vegetatie.	keer	8,00	O	
204020	Bijmaaien rondom bomen.	keer	8,00	O	
2041	<u>Maaierwerkzaamheden op afroep talud vanaf 1:3</u>				
204110	Maaaien kruidachtige vegetatie.	keer	8,00	O	
204120	Bijmaaien rondom bomen.	keer	8,00	O	
205	MAAIWERKZAAMHEDEN H1				
2050	<u>Maaaien vlak gedeelte tot 1:3</u>				
205010	Maaaien kruidachtige vegetatie.	are	50,00	O	
205020	Bijmaaien rondom bomen.	st	10,00	O	
2051	<u>Maaaien taluds steiler dan 1:3</u>				
205110	Maaaien kruidachtige vegetatie.	are	50,00	O	
205120	Bijmaaien rondom bomen.	st	10,00	O	
206	MAAIWERKZAAMHEDEN H2				
2060	<u>Maaaien vlak gedeelte tot 1:3</u>				
206010	Maaaien kruidachtige vegetatie.	are	50,00	O	
206020	Bijmaaien rondom bomen.	st	10,00	O	
2061	<u>Maaaien taluds steiler dan 1:3</u>				
206110	Maaaien kruidachtige vegetatie.	are	50,00	O	
206120	Bijmaaien rondom bomen.	st	10,00	O	
207	MAAIWERKZAAMHEDEN H3				
2070	<u>Maaaien vlak gedeelte tot 1:3</u>				
207010	Maaaien kruidachtige vegetatie.	are	50,00	O	
207020	Bijmaaien rondom bomen.	st	10,00	O	
2071	<u>Maaaien taluds steiler dan 1:3</u>				
207110	Maaaien kruidachtige vegetatie.	are	50,00	O	
207120	Bijmaaien rondom bomen.	st	10,00	O	
208	ONTWIKKELINGSBEHEER				
2080	<u>Maaaien vlak gedeelte tot 1:3</u>				
208010	Maaaien kruidachtige vegetatie.	are	50,00	O	
208020	Bijmaaien rondom bomen.	st	10,00	O	
2081	<u>Maaaien taluds steiler dan 1:3</u>				
208110	Maaaien kruidachtige vegetatie.	are	50,00	O	
208120	Bijmaaien rondom bomen.	st	10,00	O	
209	MAAIWERKZAAMHEDEN BEKLEDE DIJK MET KLEI				
2090	<u>Maaaien vlak gedeelte tot 1:3</u>				
209010	Maaaien kruidachtige vegetatie.	are	50,00	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2091	<u>Maaien taluds steiler dan 1:3</u>				
209110	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	50,00	O	
210	MAAIWERKZAAMHEDEN BEKLEDE DIJKEN STEEN				
2100	<u>Maaien vlak gedeelte tot 1:3</u>				
210010	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	50,00	O	
2101	<u>Maaien taluds steiler dan 1:3</u>				
210110	Maaien kruidachtige vegetatie.	are	50,00	O	
2170	<u>Maaien rietvegetatie</u>				
217010	Maaien rietvegetatie.	are	50,00	O	
218	ONDERHOUD HAGEN				
2180	<u>Hagen</u>				
218010	Knippen van hagen.	m2	500,00	O	
218020	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	500,00	O	
219	VERWIJDEREN HOUTIGE GEWASSEN				
2190	<u>Verwijderen van 1- en 2jarig houtige gewassen</u>				
219010	Verwijderen alle 1 en 2 jarig houtachtige gewassen	are	50,00	O	
3	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
300	AFVAL				
3000	<u>Verwijderen drijfvuil</u>				
300010	Verwijderen drijfvuil.	m1	5.000,00	O	
3001	<u>Verwijderen illegale stortingen</u>				
300110	Opnemen en afvoeren autobanden	m3	25,00	O	
300120	Opnemen en afvoeren overig bouw/sloopafval	m3	25,00	O	
300130	Opnemen en afvoeren overig huishoudelijk afval	m3	25,00	O	
300140	Opnemen en afvoeren tuinafval	m3	25,00	O	
4	VERHARDINGEN				
400	ONDERHOUD AAN VERHARDINGEN				
4002	<u>Onderhoud halfverhardingen</u>				
400210	Verharding-open verh.-ongeb.verh.-onkruid-halfvh.	m2	500,00	O	
400220	Verharding-open verh.-ongeb.verh.-dwarsonvl.4-7.	m2	500,00	O	
400230	Verharding-open verh.-ongeb.verh.-oneffenh.4-7.	m2	500,00	O	
400240	Verharding/open verh./ongeb.verh.maaien.	m2	500,00	O	
4003	<u>Onderhoud gesloten verhardingen</u>				
400310	Verharding-onkruid rondom obstakels.	are	20,00	O	
400320	Verharding-gesloten-onkruid.	are	20,00	O	
4004	<u>Onderhoud element verharding</u>				
400410	Verharding-open verh.-el.verh.-onkruid-tegels.	m2	750,00	O	
400420	Verharding-open verh.-el.verh.-onkruid-klinkers.	m2	750,00	O	
400430	Verharding-onkruid rondom obstakels.	are	7,50	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
500	MEUBILAIR				
5000	<u>Onderhoud (picknick)banken</u>				
500010	Meubilair-recr.voorz.-banken,tafels-bepl.,graff.	st	30,00	O	
500020	Meubilair-recr.voorz.-banken,tafels-besmeuring.	st	30,00	O	
500030	Meubilair-recr.voorz.-banken,tafels-nat. aanslag.	st	30,00	O	
500040	Meubilair-recr.voorz.-banken,tafels-overgr.bepl.	st	30,00	O	
500050	Meubilair-recr.voorz.-banken,tafels-scheefstand.	st	30,00	O	
5002	<u>Onderhoud hekwerken</u>				
500210	Meubilair-hekken-scheefstand.	st	30,00	O	
5003	<u>Controle afrasteringen en waterschapshekken</u>				
500310	Controle afrasteringen.	m1	350,00	O	
500320	Controle waterschapshekken.	m1	200,00	O	
500330	Herstelwerkzaamheden afrasteringen.	m1	350,00	O	
500340	Herstelwerkzaamheden waterschapshekken.	st	200,00	O	
501	DIJKPALEN				
5010	<u>Onderhoud dijkpalen</u>				
501010	Meubilair-palen-natuurlijke aanslag.	st	100,00	O	
501020	Meubilair-palen-beplakking en graffiti.	st	100,00	O	
501030	Vervangen dijkpalen.	st	10,00	O	
502	DIJK TRAPPEN				
5020	<u>Onderhoud aan dijk trappen</u>				
502010	Verharding-trappen-onkruid.	st	50,00	O	
502020	Verharding-onkruid rondom obstakels.	are	5,00	O	
8	TER BESCHIKKING STELLEN				
800	WERKNEMERS				
8000	<u>Werknemers</u>				
800010	T.b.s. werknemer.	uur	200,00	O	
801	MATERIEEL				
8010	<u>Materieel</u>				
801010	T.b.s. bosmaaier.	uur	200,00	O	
801020	T.b.s. motorkettingzaag.	uur	200,00	O	
801030	T.b.s. vrachtauto.	uur	80,00	O	
801040	T.b.s. tractor.	uur	80,00	O	
801050	T.b.s. tractor.	uur	80,00	O	
801060	T.b.s. tractor.	uur	80,00	O	
801070	T.b.s. tractor.	uur	80,00	O	
801080	T.b.s. taludtractor.	uur	80,00	O	
801090	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	80,00	O	
801100	T.b.s. maai-zuigcombinatie.	uur	80,00	O	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staatposten				
91	Eenmalige kosten				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		O	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		O	
939990	Algemene kosten	EUR		O	
949990	Winst en risico	EUR		O	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	10.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		O	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		O	
	Fictieve som, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van	<input type="radio"/> RAW bijdrage	<input type="radio"/> FCK-CT bijdrage
Datum:		

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam		
Postadres		Huis- of postbusnr.
Postcode		
Plaats		
Naam Contactpersoon		Voorletter(s)
Telefoonnummer		
Faxnummer		
E-mailadres		

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer ¹	RAW1470 - 88265
Besteknummer	GREB-02-CI-2015
Korte werksomschrijving
OMOP: naam/periode deelopdracht	
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 19%	EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:
rek. nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl

CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 • Website: www.crow.nl